

**СБОРНЫЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ****Пр-во: "FUTURE POOL" (Германия)****Круглые бассейны "FUN"****Глубина 1,2 м**

Катал. №	Диаметр, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10000	3,20	10	29 440
E 10005	3,50	12	31 520
E 10010	4,00	14	35 168
E 10015	4,20	16	37 440
E 10017	4,50	18	40 960
E 10020	5,00	22	44 920

**Глубина 1,5 м (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м)**

E 10065	4,00	18	48 800
E 10070	5,00	28	56 640
E 10075	5,50	33	60 960
E 10080	6,00	40	67 360

**Защитный тент для круглых бассейнов "FUN"**

Катал. №	Для бассейна диаметром, м	Цена, руб
D 41500	3,20	2 240
D 41505	3,50/3,60	2 560
D 41510	4,00	2 880
D 41515	4,20	3 040
E 41520	4,50/4,60	3 200
D 41525	5,00	3 840
D 41530	5,50	4 480
D 41535	6,00	5 760

**Бассейны формы "восьмерка" "FAMILY"**

Глубина 1,2 м

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10120	3,00 x 4,70	13	72 160
E 10125	3,20 x 5,25	15	76 127
E 10130	3,50 x 5,40	18	82 080
E 10135	3,60 x 6,23	21	85 920

Глубина 1,5 м (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м)

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10170	3,60 x 6,25	26	102 368
E 10175	4,20 x 6,50	32	121 440
E 10180	4,60 x 7,25	40	130 400

**Защитный тент для бассейнов "FAMILY"**

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
D 41585	3,00 x 4,70	3 200
D 41590	3,20 x 5,25	3 520
D 41595	3,50 x 5,40	3 840
D 41600	3,60 x 6,25	4 160
D 41605	4,20 x 6,50	4 800
D 41610	4,60 x 7,25	5 760

**Овальные бассейны "SWIM"****Глубина 1,2 м**

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10220	3,20 x 5,30	16	46 880
E 10225	3,60 x 6,23	21	54 368
E 10230	3,60 x 7,37	26	62 240
E 10235	4,00 x 8,00	31	65 920

**Глубина 1,5 м (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м)**

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10250	3,20 x 5,30	21	59 520
E 10255	3,60 x 6,23	28	65 920
E 10260	3,60 x 7,37	33	73 216
E 10265	4,00 x 8,00	40	87 840

**Защитный тент для бассейнов "SWIM" и "SWIM S"**

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
D 41590	3,20 x 5,30	4 480
D 41600	3,60 x 6,23	4 800
D 41649	3,60 x 7,36	5 120
D 41650	3,50 x 7,00	5 440
D 41655	4,00 x 8,00	5 760

Возможна поставка сборных бассейнов других типоразмеров, а также других производителей Германии.

Наружные стенки бассейнов могут быть выполнены как из стального листа, так и из алюминиевого листа со специальным антикоррозионным ПВХ-напылением.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ****Принадлежности для монтажа сборных бассейнов**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
69 126 020	Прокладочный материал (390 г/м <sup>2</sup> ), м <sup>2</sup>	480
69 126 010	Пенопласт (рулон 25 x 1 м),	3 840
	Комплекс стенового прокладочного материала, м <sup>2</sup>	80

**ПЛАВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ****Плавающее "Solar"-покрытие со штангой для наматывания Пр-во: "Krulland" (Германия)**

Плавающее покрытие поставляется с плавающей штангой для наматывания, которая расположена по центру бассейна. Покрытие поставляется в смонтированном виде.

Катал. №	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб
68 540 010	Плавающее "Solar"-покрытие,	м <sup>2</sup>	1 529
68 570 015	Плавающая штанга для наматывания,	пог.м	3 944
68 574 010	Колесо для наматывания покрытия	шт.	2 240

## СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

### Песочные фильтровальные установки

Пр-во: "MIDAS" (Германия)

#### Фильтровальные установки "Filter UNIT ECONOMIC"

В комплекте: фильтровальная емкость, 6-ти позиционный вентиль 317-S (расположен сверху), насос с предварительным фильтром Aqua Maxi, основание.

Подключение: 1 1/2".(50mm - под ПВХ трубу)

Катал. №	Модель		Диаметр фильтра, мм	Вес песка, кг	Пр-ть, м3/ч	Мощность, кВт/В	Цена, руб
MB-300	Midas UNIT-300		300	35	4	0,18/220	12 640
MB-400	Midas UNIT-400		400	60	6	0,30/220	16 640
MB-500	Midas UNIT-500		500	90	8	0,40/220	19 040
MB-501	Midas UNIT-500		500	90	11	0,50/230	19 168

### Фильтровальные емкости

Пр-во: Германия

#### Фильтровальные емкости "Cristal" ("Behncke") с 6-ти позиционным вентилем.

Изготовлены из высококачественного полипропилена. 6-ти позиционный вентиль расположен сбоку.

Подключение: 1 1/2" (для моделей 750 и 900 - 2").

Катал. №	Модель	Диаметр фильтра, мм	Высота, мм	Площадь фильтра, м <sup>2</sup>	Вес песка, кг	Цена, руб
393 400 02	Cristal D-400	400	785	0,13	48	14 720
393 500 02	Cristal D-500	500	850	0,20	90	16 640
393 600 02	Cristal D-600	600	930	0,28	140	19 040
393 750 02	Cristal D-750	750	1020	0,44	200	27 520
393 900 02	Cristal D-900	900	1045	0,64	320	33 600

**Насосы для фильтровальных установок**

Пр-во: "MIDAS" (Германия)

Модель "Aqua-Maxi". Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность при h=10 м	Мощность, кВт/В	Цена, руб
22748	Aqua-Maxi 4	4 м <sup>3</sup> /ч	0,18/220	8 320
22747	Aqua-Maxi 6	6 м <sup>3</sup> /ч	0,3/220	9 920
22746	Aqua-Maxi 8	8 м <sup>3</sup> /ч	0,40/220	10 560
22745	Aqua-Maxi 11	11 м <sup>3</sup> /ч	0,5/220	10 784

**Насосы для фильтровальных установок**

Пр-во: "Speck" (Германия)

Модель "MAGIC". Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность при h=10 м	Мощность, кВт/В	Цена, руб
391 90 801	BADU Magic 4	4 м <sup>3</sup> /ч	0,18/220	13 568
391 90 802	BADU Magic 6	6 м <sup>3</sup> /ч	0,25/220	13 920
391 90 803	BADU Magic 8	8 м <sup>3</sup> /ч	0,40/220	15 040
391 90 804	BADU Magic 11	11 м <sup>3</sup> /ч	0,45/220	15 360

Модель "BADU 90". Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность при h=10 м	Мощность, кВт/В	Цена, руб
391 907 00	BADU 90/7	7 м <sup>3</sup> /ч	0,30/220	22 560
391 911 00	BADU 90/11	11 м <sup>3</sup> /ч	0,45/220	23 840
391 913 00	BADU 90/13	13 м <sup>3</sup> /ч	0,55/220	25 440
391 915 00	BADU 90/15	15 м <sup>3</sup> /ч	0,75/220	26 400
391 920 00	BADU 90/20	18 м <sup>3</sup> /ч	1,00/220	26 880
391 907 01	BADU 90/7	7 м <sup>3</sup> /ч	0,30/380/220	23 520
391 911 01	BADU 90/11	11 м <sup>3</sup> /ч	0,45/380/220	25 120
391 913 01	BADU 90/13	13 м <sup>3</sup> /ч	0,55/380/220	25 920
391 915 01	BADU 90/15	15 м <sup>3</sup> /ч	0,75/380/220	28 160
391 920 01	BADU 90/20	18 м <sup>3</sup> /ч	1,00/380/220	29 920

**НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ****ВАУКА-картушевый фильтр TP 5**

Пр-во: "KRULLAND" (Германия)

В комплект фильтра входят: насос 5 м<sup>3</sup>/ч с кабелем длиной 5 м и евророзеткой. Потребляемая мощность:  
0,24 кВт/220 В.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
66 133 110	<i>для бассейнов максимального объема 12 м<sup>3</sup>, минимальной глубины 0,6 м</i> <b>TP 5 (навесной)</b> с 1-ой сменной картушей Магнум 0,8	28 416

**ВАУКА-картушевые фильтры TP 20**

Пр-во: "KRULLAND" (Германия)

В комплект фильтра входят: насос 15 м<sup>3</sup>/ч с кабелем длиной 10 м и евророзеткой. Потребляемая мощность:  
0,62 кВт/220 В.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
66 134 010	<i>для бассейнов максимального объема 20 м<sup>3</sup>, минимальной глубины 1,0 м</i> <b>0,8 м<sup>2</sup></b> с 2-мя сменными картушами 0,4	43 904
66 134 020	<i>для бассейнов максимального объема 40 м<sup>3</sup>, минимальной глубины 1,2 м</i> <b>1,6 м<sup>2</sup></b> с 1-й сменной картушей Магнум 1,6	47 840
66 134 030	<b>1,6 м<sup>2</sup></b> с 4-мя сменными картушами 0,4	49 088
66 134 040	<i>для бассейнов максимального объема 80 м<sup>3</sup>, минимальной глубины 1,2 м</i> <b>3,2 м<sup>2</sup></b> с 2-мя сменными картушами Магнум 1,6	50 720

**Принадлежности для ВАУКА-картушевых фильтров**

Пр-во: "KRULLAND" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
66 204 200	<b>Форсунка возврата воды</b> для TP 20	1 440
66 243 420	<b>Сменные картуши и вкладыши для картуш</b> ПВХ-вкладыш 0,4 м <sup>2</sup>	1 024
66 243 510	Картуша Магнум 0,8 м <sup>2</sup>	1 824
66 243 900	Картуша Магнум 1,6 м <sup>2</sup>	2 304
66 206 000	Насос	41 120
66 243 800	<b>Сменные вкладыши для картуш (12 шт.)</b> ПВХ-вкладыши 0,4 м <sup>2</sup>	8 000

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СИСТЕМАМ ФИЛЬТРАЦИИ****Наполнители для фильтровальных емкостей**

<b>Катал. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Производитель</b>	<b>Цена, руб</b>
	<b>Кварцевый песок 0.6 - 0.8 мм, мешок 25 кг</b>	"Folkpool" (Швеция)	960
	<b>AFM Filtermaterial Grade 1 0,5-1,0 мм, мешок 25 кг</b>	"Dryden-Aqua"	2 080
	<b>AFM Filtermaterial Grade 2 1,0-2,0 мм, мешок 25 кг</b>	"Dryden-Aqua"	2 112
	<b>AFM Filtermaterial Grade 3 2,0-6,0 мм, мешок 25 кг</b>	"Dryden-Aqua"	2 144

## СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

### Электронагреватели "Comраct"

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

#### Электронагреватели пластиковые "Comраct" с датчиком потока

Пластиковые электронагреватели изготовлены из высококачественного армированного полипропилена.

В комплекте: встроенный термостат (0 - 45°C), реле защиты от перегрева (60°C) и датчик потока.

Подключение: 50 мм.

Катал. №	Мощность, кВт	Напряжение, В	Объем бассейна	Цена, руб
141600-01	3	220 / 380	< 10 м <sup>3</sup>	8 352
141601-01	6	220 / 380	< 15 м <sup>3</sup>	8 512
141602-01	9	220 / 380	< 20 м <sup>3</sup>	8 800
141603-01	12	220 / 380	< 30 м <sup>3</sup>	9 152
141604-01	15	220 / 380	< 35 м <sup>3</sup>	9 344
141605-01	18	220 / 380	< 40 м <sup>3</sup>	9 600

### Теплообменники HI-FLOW

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Теплоотдача указана при  $t_{вх}=90^{\circ}\text{C}$ .

В комплекте кронштейны для крепления теплообменника к полу или стене.

Теплообменник устанавливается в горизонтальном положении.

Подключение контура циркуляции воды бассейна: 1 1/2" (для моделей HF 13 - HF 40)

и 2" (для модели HF 75).

Катал. №	Модель	Теплоотдача, кКал/ч	Мощность, кВт	Рекоменд. насос, м <sup>3</sup> /ч	Цена, руб
11391	HF 13	11 000	13	1	8 730
11392	HF 28	24 000	28	2	10 026
11393	HF 40	35 000	40	2	12 548
11394	HF 75	65 000	75	3	17 185

Примечание. Цены на теплообменники приведены без комплектующих (насос, электромагнитный клапан и т.д.).

**Теплообменники пластиковые HI-TEMP**

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Выполнены из армированного пластика (GRP) спираль из нержавеющей стали AISI 316L.

Мощность указана при разнице температур в контурах 60°C.

Подключение контура циркуляции воды бассейна: 50мм

Катал. №	Модель	Теплоотдача, кКал/ч	Мощность, кВт	Рекоменд. насос, м <sup>3</sup> /ч	Цена, руб
11312	HT 40	35 000	40	3	10 400
11314	HT 75	65 000	75	3	14 400

**Теплообменники MAXI-FLO**

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Теплоотдача указана при  $t_{вх}=90^{\circ}\text{C}$ .

В комплекте кронштейны для крепления теплообменника к полу или стене.

Теплообменник устанавливается в вертикальном положении.

Подключение контура циркуляции воды бассейна 1 ½" (для моделей MF 40 - MF 60)

2" (для моделей MF 75 - MF 220).

Катал. №	Модель	Теплоотдача, кКал/ч	Мощность, кВт	Рекоменд. насос, м <sup>3</sup> /ч	Цена, руб
11365	MF 135	35 000	40	1,5	13 120
11366	MF 200	50 000	60	2	16 960
11367	MF 260	65 000	75	2	20 160
11368	MF 400	100 000	120	3	31 360

*Примечание. Вышеуказанные цены приведены без комплектующих (насос, электромагнитный клапан и т.д.).*

**БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ И НАГРЕВОМ для стационарных установок****Блок управления для скиммерных бассейнов**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
300.020.0001	Производство "OSF" (Германия): Блок управления фильтром <b>S-400/230</b> , для насоса 380/220 В/50 Гц	16 640
300.000.0071	Блок управления уровнем воды " <b>Skimmeregler</b> "	14 720
309.000.0600	Блок управления для фильтровальный насосов 230 В, <b>F-220</b>	9 280

**Блоки управления насосом фильтра и нагревателем (с термостатом), для скиммерных бассейнов**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0960-224-00	Производство " <b>Dinotec</b> " (Германия): Блок управления <b>Combitrol Index</b> , для насоса 220 В/50 Гц (с индикацией температуры воды бассейна)	19 516
300.288.2110	Производство "OSF" (Германия): Блок управления <b>Pool-Master 230</b> , для насоса 220 В/50 Гц, 1 кВт (с возможностью подключения автоматического дозатора)	16 000
300.280.0130	Производство "OSF" (Германия): Блок управления <b>Pool-Master 400</b> , для насоса 380 В/50 Гц, 3 кВт (с возможностью подключения автоматического дозатора)	19 040

**Блоки управления фильтрацией, нагревом и уровнем воды в накопительной емкости**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0960-243-90	Производство " <b>Dinotec</b> " (Германия): Многофункциональное устройство управления фильтрацией и уровнем воды в переливной ёмкости с ультразвуковым датчиком <b>Combitrol LEVEL</b> Напряжение питания 220 В	73 304
0960-244-90	Напряжение питания 380 В	79 492
300.270.0110	Производство "OSF" (Германия): Блок управления <b>PC-230-ES</b> , для насоса 220 В/50 Гц, 1 кВт	23 345
303.000.0020	Производство "OSF" (Германия): Блок управления переливным баком <b>NR-12-TRS-2</b>	19 610

**Принадлежности к блокам управления**

<b>Катал. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб</b>
320.020.0001	Погружная гильза для датчика температуры (1/2", латунь)	1 696
320.020.0003	Погружная гильза для датчика температуры (1/2", нерж сталь)	3 040
303.000.0013	Комплект Electroдов для NR-12-TRS-2 (4 эл. с держателем)	12 576
303.000.0012	Комплект Electroдов для NR-12-TRS-2 (5 эл. с держателем)	15 680
0991-350-00	Ультразвуковой датчик для Combitrol Level (Dinotec)	38 984

**ПОДВОДНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ****Ручные подводные пылесосы**

Пр-во: Германия, Канада

Катал. №	Производитель (наименование)	Цена, руб
220-ТМ	"Aqua Leader" или "Midas" Телескопическая ручка 2.4 - 4.8 м	1 408
119-N	Треугольная щетка	800
169	Шланг для пылесоса (d 38 мм) длиной 1.5 м с концевыми муфтами	288
69 101 300	"Krulland": Фланец подключения к Баука/ТР 20	992
69 101 400	Фланец подключения к Баука (двойной)	1 984
69 101 600	Фланец подключения к скиммеру	1 856

**Автоматические подводные пылесосы**

Пр-во: "DINOTEC" (Германия)

Автоматические роботы-пылесосы предназначены для автономной очистки бассейнов.

Катал. №	Производитель (наименование)	Цена, руб
1510-598-00	"AquaCat SWIFT" Насос 16 м <sup>3</sup> /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 17 м, Предназначен для бассейнов площадью до 80 м <sup>2</sup> .	47 362
1510-672-00	"AquaCat SMART EASY" Насос 16 м <sup>3</sup> /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 18 м, Предназначен для бассейнов площадью до 100 м <sup>2</sup> .	59 500
1510-671-00	"AquaCat SUPER" Насос 16 м <sup>3</sup> /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 23 м, Предназначен для бассейнов площадью до 200 м <sup>2</sup> .	97 580
1530-860-00	"AquaCat PRO" Насос 22 м <sup>3</sup> /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 30 м, Предназначен для бассейнов площадью до 500 м <sup>2</sup> .	237 524
1530-850-00	"AquaCat MAX" Насос 40 м <sup>3</sup> /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 25 - 50 м, Предназначен для бассейнов площадью до 1250 м <sup>2</sup> .	444 822

**НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОТОКА****Навесные устройства противотока TREVI**

Пр-во: "UWE" (Германия)

Катал. №	Модель	Мощность	Производительность насоса	Цена, руб
007 088	<b>TREVI-230</b>	1,7 кВт/220 В	40 м <sup>3</sup> /ч	88 000
006 866	<b>TREVI-380</b>	2,5 кВт/380 В	43 м <sup>3</sup> /ч	96 000
216 143	<b>TREVI LUX-230</b>	1,8 кВт/220 В	40 м <sup>3</sup> /ч (с галог.прожектором 120 Вт)	118 400
216 150	<b>TREVI LUX-380</b>	2,6 кВт/380 В	43 м <sup>3</sup> /ч (с галог.прожектором 120 Вт)	128 000

**Принадлежности к устройствам противотока TREVI**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
5850	Массажный шланг для точечного массажа	3 791
7609	Массажная форсунка для точечного массажа	973

**Навесные устройства противотока**

Пр-во: "FLUVO" (Германия)

Катал. №	Модель	Мощность	Производительность насоса	Цена, руб
90319C	<b>S</b>	1,9 кВт/400 В	50 м <sup>3</sup> /ч	120 520
90321C	<b>SW</b>	1,9 кВт/220 В	50 м <sup>3</sup> /ч	130 960
90323C	<b>L</b>	3,0 кВт/400 В	65 м <sup>3</sup> /ч	155 280

**Принадлежности к устройствам противотока FLUVO**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
92040B	Массажный шланг с пульсирующей насадкой	8 760
92024B	Массажный шланг	8 480

**ВСТРАИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОТОКА**

Встраиваемые устройства противотока

Пр-во: "UWE" (Германия)

Закладные детали и декоративные панели выполнены из пластика.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	<b>Модель EUROJET</b>	
	<b>Комплектующие:</b>	
262 910	закладная деталь в стену бассейна (ПВХ)	9 929
123 083	насос (1,7кВт, 220В, 40 м3/ч)	47 488
012 575	насос (2,5кВт, 380В, 43 м3/ч)	47 488
262 960	декоративная панель, электробокс	21 600
012 765	фланец для бассейна со вкладышем	4 255
	<b>Модель СОСО</b>	
	<b>Комплектующие:</b>	
182 311	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	11 040
090 647	насос (3,5кВт, 380В, 75 м3/ч)	50 624
212 886	декоративная панель, электробокс (белый ПВХ)	42 400
268 884	декоративная панель, электробокс ("стальной" ПВХ)	48 320
012 765	фланец для бассейна со вкладышем	3 680
	<b>Модель ВАМВО (с подсветкой 100 Вт)</b>	
	<b>Комплектующие:</b>	
178 541	закладная деталь в стену бассейна	23 840
090 647	насос (3,5кВт, 380В, 75 м3/ч)	50 624
180 737	декоративная панель, электробокс (белый ПВХ)	79 360
268 880	декоративная панель, электробокс ("стальной" ПВХ)	83 200
182 584	фланец для бассейна со вкладышем	7 520

*Примечание. Возможна поставка насосов 3,2 кВт/220 В.*

## Встраиваемые устройства противотока

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	<b>Модель JET SWIM 1200</b>	
	<b>Комплектующие:</b>	
1301200	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	26 880
1301210	лицевая панель для сборного бассейна (нерж.сталь)	8 256
1301230	лицевая панель для плиточного бассейна (нерж.сталь)	8 480
1301220	лицевая панель для бетонного бассейна со вкладышем (нерж.сталь)	12 800
1301290	электробокс	12 160
1301280	насос (2,2 кВт, 380 В, 54 м3/ч) для JET SWIM 1200	53 440
	<b>Модель JET SWIM 2000</b>	
	<b>Комплектующие:</b>	
1302000	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	44 736
1302010	лицевая панель для сборного бассейна (нерж.сталь)	9 984
1302030	лицевая панель для плиточного бассейна (нерж.сталь)	9 984
1302020	лицевая панель для бетонного бассейна со вкладышем (нерж.сталь)	14 912
1302090	электробокс	13 312
1302080	насос (4,0 кВт, 380 В, 78 м3/ч) для JET SWIM 2000	64 384

Примечание. К устройствам противотока "JET SWIM" не подключаются массажные шланг и форсунка.

## Принадлежности к устройствам противотока

Пр-во: "UWE" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	<b>Пневмовыключатель</b>	
98 665	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	5 600
98 681	декоративная панель, пневмобокс (пластик)	19 200
262 606	декоративная панель, пневмобокс (нерж. сталь)	20 480
185 371	фланец для бассейна со вкладышем	2 208
	<b>Массажный шланг для точечного массажа</b>	
005 850	для моделей СОСО, СОСО LUX, МИРО	3 200
091 629	для моделей ВАМВО, ВАМВО 2	3 200
	<b>Массажная форсунка для точечного массажа</b>	
007 609	для моделей СОСО, СОСО LUX, МИРО	895
91611	для моделей ВАМВО, ВАМВО 2	895

**ГИДРОМАССАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА****Многофорсуночные массажные устройства LIBRA**

Пр-во: "UWE" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	<b>Модель LIBRA 3</b> <b>Комплектующие:</b>	
098 483	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	49 600
090 647	насос (3,5кВт, 380В)	50 624
098 608	декоративные панели (пластик)	20 960
267 919	декоративные панели (нержавеющая сталь)	25 920
098 632	стандартный комплект подсоединительной фурнитуры	26 080
185 389	фланцы для бассейна со вкладышем	10 016
	<b>Модель LIBRA 4</b> <b>Комплектующие:</b>	
098 541	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	50 240
090647	насос (3,5кВт, 380В)	50 624
098 616	декоративные панели (пластик)	24 320
267 920	декоративные панели (нержавеющая сталь)	29 280
098 640	стандартный комплект подсоединительной фурнитуры	35 744
185 397	фланцы для бассейна со вкладышем	12 320
	<b>Модель LIBRA 5</b> <b>Комплектующие:</b>	
098 558	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	68 800
090647	насос (3,5кВт, 380В)	50 624
098 624	декоративные панели (пластик)	27 008
267 921	декоративные панели (нержавеющая сталь)	33 728
098 657	стандартный комплект подсоединительной фурнитуры	45 344
185 405	фланцы для бассейна со вкладышем	14 592

**Гидромассажный гейзер**

Пр-во: "UWE" (Германия)

**Гейзер VIVA.**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	<b>Гейзер VIVA</b> <b>Комплектующие:</b>	
098 467	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	52 480
090 647	насос (3,5 кВт, 380 В, 65 м3/ч)	50 626
098 491	декоративные панели (пластик)	30 240
267 690	декоративные панели (нержавеющая сталь)	32 640
185 348	фланец для бассейна со вкладышем	6 720

**ДОННЫЕ АЭРОМАССАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА****Аэромассажные плато**

Пр-во: Россия

Изготовлены из полированной нержавеющей стали. Подключение: 2".

Катал. №	Наименование	Цена, руб
АТ 02.04	<b>Для любых типов бассейнов:</b> плато круглой формы (Ø 320 мм)	12 992
АТ 02.07	плато квадратной формы (400 x 400 мм)	18 016
АТ 02.10	плато квадратной формы (600 x 600 мм)	33 600
АТ 02.09	<b>Для бассейнов с отделкой плиткой:</b> плато квадратной формы (400 x 400 мм)	13 600
АТ 02.11	плато квадратной формы (600 x 600 мм)	23 616

*Примечание. Соединительная фурнитура поставляется отдельно.***Воздушные компрессоры**

Пр-во: "Pahlen" (Швеция)

Катал. №	Наименование	Мощность, кВт	Цена, руб
81200	Компрессор SC10	0,75	50 720
81201	Компрессор SC20	1,10	59 712
81202	Компрессор SC30	2,20	88 800
81203	Компрессор SC40	3,00	103 360

**Аксессуары для воздушных компрессоров**

Пр-во: "Pahlen" (Швеция)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
81210	Фильтр для компрессоров мощностью 0,75 - 1,10 кВт	10 944
81213	Фильтр для компрессоров мощностью 2,2 - 3,0 кВт	12 928
81211	Глушитель шума для компрессоров мощностью 0,75 - 1,10 кВт	4 992
81214	Глушитель шума для компрессоров мощностью 2,2 - 3,0 кВт	7 040

**ВОДОПАДЫ**

Водопады "Водный занавес"

Пр-во: Россия

Сопло водопада выполнено из нержавеющей стали. Подключение 2".

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	<b>Сопло водопада с закладной деталью:</b>	
AT 01.02	Модель "Каскад" 500 мм	42 016
AT 01.08	Модель "Коста" - 500 мм	44 200
AT 01.12	Модель "Ниагара" - 500 мм	56 200
	<b>Комплектующие:</b>	
AT 06.02	Водозабор Ø 165 мм, антивихревой (нерж.сталь)	3 680
AT 06.03	Водозабор Ø 250 мм, антивихревой (нерж.сталь)	10 592
AT 06.11	Водозабор Ø 235 мм	8 000
123 083	Насос "UWE" (1,7 кВт, 220 В, 39 м3/ч)	47 488
090 647	Насос "UWE" (3,5 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	50 624
	<b>Пневмовыключатель, пр-во UWE (Германия):</b>	
98 665	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	5 600
98 681	декоративная панель (пластик), пневмобокс	19 200
262 606	декоративная панель (нержавеющая сталь), пневмобокс	20 480
185 371	фланец для бассейна со вкладышем	2 208

*Примечание. Соединительная фурнитура и пневмовыключатель поставляются отдельно.*

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАССАЖНЫХ УСТРОЙСТВ****Пневмовыключатель массажного устройства****Пр-во: "UWE" (Германия)****Влагозащищенный пневматический выключатель для массажных устройств**

<b>Катал. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб</b>
	<b>Пневмовыключатель</b>	
	<b>Комплектующие:</b>	
98 665	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	5 600
98 681	декоративная панель (пластик), пневмобокс	19 200
262 606	декоративная панель (нержавеющая сталь), пневмобокс	20 480
262 609	Декоративная панель (нержавеющая сталь)	7 765
185 371	фланец для бассейна со вкладышем	2 208

**Поручни для массажных устройств****Пр-во: "Astral" (Испания)**

<b>Катал. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб</b>
05557	Поручни из нержавеющей стали (2 шт.). Длина прим. 400 мм.	4 000

**ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "MIDAS" (Германия) - нержавеющая сталь****ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ВКЛАДЫШЕМ****Скиммеры для забора верхнего уровня воды с системой перелива**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
05.09	со стандартным соплом длина 70 мм	17 760
05.10	со стандартным соплом длина 250 мм	20 000
05.12	с широким соплом	17 120

**Форсунки подачи воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
03.03	Стеновая форсунка подачи воды 1"/1"	2 336
03.01	Стеновая форсунка подачи воды 1 1/2" / 1 1/2"	2 752
03.04	Донная форсунка подачи воды 1 1/2"	2 464
03.05	Донная форсунка подачи воды 1 1/2"	2 624
03.06	Донная форсунка подачи воды 1 1/2"	2 624
09.07	Труба прохода 300 мм 1 1/2"	2 976
09.08	Труба прохода 400 мм 1 1/2"	3 264
09.09	Труба прохода 300 мм 2"	3 392
09.10	Труба прохода 400 мм 2"	3 520

**Донные сливы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
04.01	Круглый 1 1/2" , диам 155мм	4 096
04.02	Круглый 2" , диам 165мм	4 416
04.03	Круглый 2" , диам 250мм	11 200
04.16	Круглый 2 1/2" , диам 200мм	7 360
04.04	Круглый 2 1/2" , диам 320мм	12 640
04.05	Квадратный 1 1/2" , 150X150 мм	3 904
04.06	Квадратный 1 1/2" , 165X165 мм	4 384
08.08	Квадратный 2" , 250X250 мм	11 808
04.17	Квадратный 2 1/2" , 200X200 мм	7 840

**ДЛЯ БЕТОННЫХ БАССЕЙНОВ****Форсунки подачи воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
03.02	Стеновая форсунка подачи воды 1½" / 1½"	1 440
03.30	Стеновая форсунка подачи воды 2" / 2"	1 760
03.07	Донная форсунка подачи воды 1½" (уст. вертикально)	1 920
03.01	Донная форсунка подачи воды 1½" (уст. горизонтально)	1 440
03.09	Донная форсунка подачи воды 1½" (универсальная)	2 080
09.001	Труба прохода 300 мм, 1½"	2 016
09.02	Труба прохода 400 мм, 1½"	2 336
09.03	Труба прохода 300 мм, 2"	2 240
09.04	Труба прохода 400 мм, 2"	2 464

**Донные сливы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
04.10	Круглый, 1½", Ø 160 мм	2 304
04.11	Круглый, 2½", Ø 260мм	5 536
04.07	Квадратный, 1½", 165 x 165 мм	2 976

**ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "MTS"- "KRULLAND" (Германия) - пластик****Скиммеры для забора верхнего уровня воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 251 400	для плиточного бассейна	8 672
68 251 300	для бассейна со вкладышем	11 840
68 251 800	<b>Защитная решетка</b> для скиммера	3 264
69 101 600	<b>Фланец подключения пылесоса</b> для скиммера	1 504

Примечание. Фланец подключения пылесоса в комплект скиммера не входит.

**Форсунки подачи воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 253 100	для плиточного бассейна	800
68 253 200	для бассейна со складышем	1 920
68 253 115	для плиточного бассейна (нержавеющая сталь)	7 680
68 252 100	<b>Труба прохода через стену</b> для форсунки возврата (L = 300 мм)	1 824

**Донные сливы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 254 100	для плиточного бассейна	2 080
68 254 200	для бассейна со складышем	3 040

**Подводные прожекторы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	<b>Встраиваемый в стену прожектор 300 Вт/12 В</b> (с кабелем длиной 2,5 м)	
68 211 000	для плиточного бассейна	11 424
68 212 000	для бассейна со вкладышем	12 480
68 211 025	для плиточного бассейна (с нержавеющей блендой)	17 184
68 212 100	для бассейна со вкладышем (с нержавеющей блендой)	18 592
	<b>Встраиваемый в стену прожектор 50 Вт/12 В</b> (с кабелем длиной 2,5 м)	
68 213 005	для плиточного бассейна (с пластиковой блендой)	8 320
68 213 006	для плиточного бассейна (с нержавеющей блендой)	8 800
68 216 000	Распаечная коробка	1 440

**ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "RANLEN" (Швеция) - нержавеющая сталь****Скиммеры для забора верхнего уровня воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
112982	для плиточного бассейна	23 200
112981	для бассейна со вкладышем	24 800
112988	для бассейна со вкладышем (с выходами для долива, перелива и кабеля датчика уровня)	27 840

**Донные сливы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
125935	для плиточного бассейна	5 440
125930	для бассейна со вкладышем	6 464

**Трубы прохода через стену**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
12640	Труба прохода L =255 mm, 1½"	2 240
12670	Труба прохода L =290 mm, 1½"	3 200
12675	Труба прохода L =600 mm, 1½"	4 160
126751	Труба прохода L =600 mm, 2"	5 472

**Форсунка подачи воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
125990	Форсунка стеновая для бассейнов с вкладышем	3 840
126090	Форсунка стеновая для плиточных бассейнов	2 784
12550	Форсунка донная для бассейнов с вкладышем, 1½"	3 360
12560	Форсунка донная для плиточных бассейнов, 2"	4 256

**Подводные прожекторы**

<b>Катал. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб</b>
12250	<b>Встраиваемый в стену прожектор 300 Вт/12 В</b> (с кабелем длиной 2,5 м) для плиточного бассейна	8 960
12270	для бассейна со вкладышем	11 296
123280	<b>Встраиваемый в стену прожектор на светодиодах 25 Вт/12 В</b> для плиточного бассейна	32 800
123290	для бассейна со вкладышем	34 720
12265	Прожектор 50 Вт/12 В (с кабелем длиной 2,0 м), 1 1/4", без закладной детали	5 920
12310	Распаечная коробка	1 440
12330	Гофро-проход	640

**ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "АКВАТЕХНИКА" (Россия) - нержавеющая сталь****Скиммеры для забора верхнего уровня воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
АТ 05.01	Скиммер универсальный (объем 15 литров)	15 200
АТ 05.03	Скиммер универсальный (объем 15 литров с переливом)	15 616

**Форсунки подачи воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
АТ 03.01	Форсунка стенная универсальная, 1½"	2 624
АТ 03.02	Форсунка стенная для плиточного бассейна, 1½"	2 016
АТ 03.06	Форсунка с комбинированной подачей, 1½"	2 400

**Донные сливы, водозаборы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
АТ 04.02	Донный слив круглый Ø 165 мм	3 808
АТ 04.12	Донный слив круглый Ø 180 мм	4 096
АТ 04.14	Донный слив круглый Ø 250 мм	8 416
АТ 04.06	Донный слив квадратный 165 x 165 мм	3 616
АТ 04.13	Донный слив квадратный 180 x 180 мм	4 416
АТ 04.08	Донный слив квадратный 250 x 250 мм	9 216
АТ 06.02	Водозабор Ø 165 мм, антивихревой (нерж.сталь)	3 680
АТ 06.03	Водозабор Ø 250 мм, антивихревой (нерж.сталь)	10 560
АТ 06.11	Водозабор Ø 235 мм	8 000

**ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ "MIDAS" (Германия) - пластик, нерж.сталь****Подводные прожекторы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
PLW 56-400	Колба с белым цветом на 324 светодиодах 35W/12V(polycarbonate)	10 459
PLW 56-700	Колба с белым цветом на 531 светодиодах 50W/12V(polycarbonate)	14 941
LW 56-252	Колба с белым цветом на 324 светодиодах 25W/12V	9 263
LW 56-546	Колба с белым цветом на 531 светодиодах 40W/12V	10 757
PLS 56-400	Цветная колба на 324 светодиодах 35W/12V(polycarbonate)	11 654
PLS 56-700	Цветная колба на 531 светодиодах 50W/12V(polycarbonate)	16 435
LS 56-252	Цветная колба на 252 светодиодах 30W/12V	9 263
LS 56-546	Цветная колба на 546 светодиодах 50W/12V	13 746
RC-100	Дистанционное упр.+ 2 пульта (на 9 ламп по 252 светодиода или на 5 ламп по 546 светодиодов)	9 536
	<b>Накладной прожектор 100 Вт/12 В</b>	
HT 1000	для плиточного бассейна	4 320
HF 1000	для бассейна со вкладышем	5 792
	<b>Встраиваемый в стену прожектор 300 Вт/12 В (с кабелем длиной 2,5 м)</b>	
	<b>Закладная-пластик, корпус-пластик</b>	
441	для плиточного бассейна	2 880
442	для бассейна со вкладышем	3 360
	<b>Закладная-пластик, корпус-нержавейка</b>	
483	для плиточного бассейна	4 960
493	для бассейна со вкладышем	5 280
	<b>Закладная-нержавейка, корпус-нержавейка</b>	
481	для плиточного бассейна	6 720
417	Распаечная коробка	320
07.05	Распаечная коробка круглая (нерж.сталь)	2 560
07.06	Распаечная коробка квадратная (нерж.сталь)	3 040
441-3	Гофро-проход	256

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ПОДСВЕТКИ****Трансформаторы 220/12 В**

Катал. №	Производитель (наименование)	Цена, руб
12273	<b>Пр-во: "RAHLEN" (Швеция):</b> Трансформатор 60 Вт	3 360
12340	Трансформатор 300 Вт	3 840
458	<b>Пр-во: "Midas" (Германия):</b> Трансформатор 50 Вт	2 496
459	Трансформатор 100 Вт	4 192
461	Трансформатор 150 Вт	4 672
462	Трансформатор 350 Вт	7 936
463	Трансформатор 700 Вт	9 024
464	Трансформатор 1050 Вт	14 336

**Запасные лампы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
N60879	Лампа для встраиваемого прожектора 300 Вт	1 344

**ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ**

Лестницы для бассейнов на поверхности

Пр-во: Германия, Испания

Катал. №	Наименование	Цена, руб
D 50020	Стремянка с поручнем диаметром 43 мм: "DE LUXE", H <sub>max</sub> =1.2 м, 2 x 4 ступени + платформа	13 600
D 50036	"DE LUXE", H <sub>max</sub> =1.5 м, 2 x 5 ступеней + платформа	15 200

Лестницы для заглубленных бассейнов

Пр-во: "Future Pool" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
F 50040	Модель "MURO" ("CLASSIC"): 3 ступени	7 680
F 50045	4 ступени	8 640
F 50046	5 ступеней	9 440
F 50055	Модель "STANDART" ("COMFORT"): 3 ступени	7 200
F 50060	4 ступени	8 320
F 50061	5 ступеней	9 280
D 50095	Модель "MIXED" ("ERGOLINE" - Fiberpool): 3 ступени	8 160
D 50096	4 ступени	8 960
D 50097	5 ступеней	9 248
D 50070	Модель "COMMERCE" с отдельными поручнями (продается в комплекте - ступени и поручни): 3 ступени	12 960
D 50075	4 ступени	14 080
D 50072	5 ступеней	14 880
D 50085	Модель "ELEGANCE" с плавным наклоном поручней: 3 ступени	21 024
D 50090	4 ступени	23 136
	Комплект фланцевых креплений для установки лестницы по чистому полу	3 200

**Поручни для римских лестниц в бетонных бассейнах** **Пр-во: Германия, Испания**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
00036	<b>Поручень "СТАНДАРТ"</b> , комплект с фланцевым креплением длина 1.22 м, за один поручень	13 440
00037	длина 1.52 м, за один поручень	14 080
07781	<b>Поручень ЭКСКЛЮЗИВ</b> , дл 1.25, за 1 шт	7 680

**ПОРУЧНИ, "РИМСКИЕ" ЛЕСТНИЦЫ, ТРАМПЛИНЫ**

**Периметральный поручень для бассейна** **Пр-во: Россия**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
АТ 11.02	Поручень Ø 40 мм, прямой, длина 1 м	4 800
АТ 11.06	Поручень Ø 40 мм, прямой, длина 3 м	8 192
АТ 11.08	Кронштейн	2 208
АТ 11.09	Угловой элемент	1 600
АТ 11.10	Заглушка для поручня, концевая	608

**"Римская лестница" для бассейнов "Krulland"** **Пр-во: "Krulland" (Германия)**

Материал - акрил. Цвет - белый. Для прямых участков и закруглений с диаметром не менее 5 м.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 330 060	Римская лестница, (4 ступени)(1,5X1,07)	117 184
68 330 020	Угловая лестница, (4 ступени)(2,0X2,0X1,42)	174 400
68 330 095	Угловая лестница, (4 ступени) с тех помещением(2,4X2,4X1,50)	364 416
68 330 070	Лестница Классик (2,0X1,07)	137 760
68 330 080	Лестница Классик (2,5X1,24)	161 184
68 330 090	Лестница Классик (3,25X1,16)	177 408
66 321 010	Поручень для лестницы по середине 1,2X0,85	30 400
67 321 030	Поручень для лестницы с правой стороны 0,5X0,75	32 000
68 321 035	Поручень для лестницы с левой стороны 0,5X0,75	32 000

Катал. №	Наименование	Цена, руб
21392	"Dynamic": L = 1,61 м, h = 0,39 м, b = 0,46 м	44 544
20090	"Dynamic": L = 1,20 м, h = 0,31 м, b = 0,40 м	39 744
23199	"Dynamic": L = 2,00 м, h = 0,29 м, b = 0,60 м (с поручнями)	116 800
23200	"Dynamic": L = 2,50 м, h = 0,29 м, b = 0,60 м (с поручнями)	122 016
00076	"Dolphin": L = 1,60 м, h = 0,35 м	47 680
00078	"Ballesta": L = 1,40 м, h = 0,25 м	53 824
00077	"Ballesta": L = 1,80 м, h = 0,25 м	58 784
00068	"Elevado": L = 2,00 м, h = 0,55 м, b = 0,46 м (с поручнями и ступенями)	116 320
00069	"Elevado": L = 2,50 м, h = 0,75 м, b = 0,46 м (с поручнями и ступенями)	169 728

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА С ПЕРЕЛИВНЫМ ЛОТКОМ**

Накопительные емкости

Пр-во: Россия

Катал. №	Наименование	Объем, м <sup>3</sup>	Цена, руб
	Переливная емкость	2,0	53 056
		3,0	63 200
		4,0	75 744
		6,0	96 000
		8,0	116 288
	Переливные емкости больших объемов, за 1 м <sup>3</sup>	более 8,0	60 800

Изготовлены из полиэтилена. Подключение: D 110. Материал Чехия

Производство емкостей по на объекте заказчика

**SWIMMING POOL MACHINE**

SWIMMING POOL MACHINE предназначена для забора-возврата воды для фильтрации и подогрева, для устройства противотока и подводной подсветки в бассейнах.

В корпус вмонтированы: скиммер, 2 форсунки возврата воды, прожектор 300 Вт/12 В, форсунка противотока (по желанию). В комплект входят шланги длиной 2 м и трансформатор 300 Вт, 220/12 В.

SPM изготовлена из пластика.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	SPM-standart (без форсунки противотока)	44 000
	SPM-Jet (с форсункой противотока)	50 400
	<b>Комплектующие:</b>	
	Скиммер малый (толщина 25 см) для бассейна любого типа	5 120
	Форсунка подачи для бассейна со вкладышем (Astral Nr 00330)	800
	Подводный прожектор 300 Вт / 12 В (Midas Nr 442)	3 360
	Трасформатор 300 Вт (Pahlen Nr 12340)	3 840
	Форсунка гидромассажная (Hayward Nr 1013062)	1 920
	Регулятор подачи воздуха	1 440
	Пневматический пускатель (Astral Nr 04113)	2 944
	Пневмобокс для насоса 2,6 кВт (380 В) (Hugo Lahme Nr B 7322060)	12 864
	Пневмобокс для насоса 4,0 кВт (380 В) (Hugo Lahme Nr B 7335050)	46 432
123083	Насос "UWE" (1.7 кВт, 220 В, 39 м3/ч)	47 488
090647	Насос "UWE" (3.5 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	50 626

**АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ****Установки дезинфекции и контроля pH (без Cl) Пр-во: "Dinotec" (Германия)**

Дезинфекция - препарат Poolcare OXA. Установки используются только в частных бассейнах.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0130-830-90	для частных бассейнов <b>Poolcare Progress</b> - измерительно-регулирующий прибор, дозирующий жидкость для корректировки уровня pH и Poolcare OXA (с содержанием активного кислорода) для дезинфекции, комплект	290 836

**Установки дезинфекции и контроля pH (на основе Cl) Пр-во: "Dinotec" (Германия)**

Дезинфекция - раствор гипохлорита кальция.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0110-607-90	для частных бассейнов объемом до 100 м <sup>3</sup> : <b>LOGO VISUAL</b> - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Главные отличия от Logo - ЖК-дисплей и улучшенные сервисные функции. Измеряет параметр Redox и pH-уровень Дозирующие насосы: dinodos TOP	132 328
0110-408-90	для частных бассейнов объемом до 200 м <sup>3</sup> : <b>Poolcontrol AVANTE VISUAL-Comfort</b> - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Измеряет параметр Redox и pH-уровень. Дозирующие насосы: 2 dinodos START	245 616
0120-702-90	для частных бассейнов объемом до 500 м <sup>3</sup> : <b>Poolcontrol PROFI - P 404 - HF 3,0</b> - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Измеряет свободный Cl и pH-уровень. Дозирующие насосы: dinodos START	291 312
0120-337-90 0120-338-90	для общественных бассейнов объемом до 150 м <sup>3</sup> <b>dsc COMPAКТ 2000 Chlor/pH/Redox/Temp. P-404 (открытая система)</b> <b>dsc COMPAКТ 2000 Chlor/pH/Redox/Temp. P-304 INLINE (закрытая система)</b> Измерительно-регулирующий прибор для показателей свободного хлора/pH/Redox и t° <b>Без дозирующих систем</b>	298 928 273 938
0120-291-00	<b>dsc COMPAКТ 2000</b> Измерительно-регулирующий прибор для показателей свободного хлора/pH/Redox и t° <b>Без дозирующих систем, и измерительных ячеек</b>	187 544

Установка автоматического дозирования и корректировки уровня pH Пр-во: "Dinotec" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0160-103-90	для частных бассейнов объемом до 100 м <sup>3</sup> : <b>pH Control "S"</b> - программируемое устройство дозирования гидросульфата натрия (pH-понижение) с автоматическим поддержанием концентрации препарата	64 498

Дезинфекция - раствор гипохлорита кальция.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0100-00 PH-RX	<p>для частных и общественных бассейнов объемом до <b>500 м<sup>3</sup></b>:  <b>Pool GUARD 1</b> - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение).            Диапазон измерений: 0-14 pH; <math>\pm 1000</math> мВ            Измеряет параметр Redox и pH-уровень            Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар</p>	79 240
0200-00 PH-CL	<p>для частных и общественных бассейнов объемом до <b>500 м<sup>3</sup></b>:  <b>Pool GUARD 3</b> - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение).            Диапазон измерений: 0-14 pH; 0-10 ppm (0-10 мг/л)            Измеряет параметр pH-уровень и свободный хлор            Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар</p>	149 800
0400-00 PH-RX-T	<p>для общественных бассейнов объемом до <b>2000 м<sup>3</sup></b>:  <b>Pool GUARD 6</b> - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение) с электронным блоком.            Диапазон измерений: 0-14 pH; <math>\pm 2000</math> мВ.            Измеряет параметр pH-уровень, Redox, температуру            Мультиячейка-держатель электродов и датчиков.            Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар, 15 л/ч - 4 бар            Регулировка задержки запуска насосов.</p>	156 600
0401-00 PH-CL-T	<p>для общественных бассейнов объемом до <b>2000 м<sup>3</sup></b>:  <b>Pool GUARD 7 (A1)</b> - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение) с электронным блоком.            Диапазон измерений: 0-14 pH; 0-10 ppm (0-10 мг/л)            Измеряет параметр pH-уровень, свободный хлор и температуру.            Регулировка задержки запуска насосов.            Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар, 15 л/ч - 4 бар            Самоочищающийся датчик хлора.</p>	206 920
0500-00 PH-RX-CL-T	<p>для общественных бассейнов объемом до <b>2000 м<sup>3</sup></b>:  <b>Pool TOP GUARD</b> - профес.установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение) с электронным блоком.            Диапазон измерений: 0-14 pH; <math>\pm 2000</math> мВ; 0-10 мг/л CL<sub>2</sub>.            Измеряет параметр pH-уровень, Redox, свободный хлор, температуру.            Максимальная температура: 50 град.С            Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар, 15 л/ч - 4 бар</p>	

Разрешение дисплея 0,1 рН и 3 мВ	239 064
----------------------------------	---------

<b>Установка автоматического дозирования коагулянта</b>	<b>Пр-во: "Dinotec" (Германия)</b>
---	------------------------------------

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0260-585-90	для частных и общественных бассейнов объемом до 1000 м <sup>3</sup> : <b>Easyflock Mono</b> - программируемое устройство дозирования коагулянта (раствор гидроксида алюминия) с автоматическим поддержанием концентрации препарата	76 160
0260-587-90	для двух бассейнов объемом до 1000 м <sup>3</sup> : <b>Easyflock Duplex</b> - программируемое устройство дозирования коагулянта (раствор гидроксида алюминия) с автоматическим поддержанием концентрации препарата	113 050

<b>Установка автоматического дозирования коагулянта</b>	<b>Пр-во: "ETATRON" (Италия)</b>
---	----------------------------------

Катал. №	Наименование	Цена, руб
PBX 2403001	для частных и общественных бассейнов объемом: <b>DLXB-MA/M</b> - установка дозирования коагулянта Дозирующий мембранный насос 2 л/ч (10 бар) с микропроцессорным управлением Ручная регулировка производительности 0 - 100 %	25 600

<b>Химические препараты для автоматизированных систем</b>	<b>Пр-во: Германия</b>
---	------------------------

**Готовые растворы:**

Катал. №	Наименование	Канистра	Цена, руб
1060-152-20	<b>Poolcare OXA</b> - дезинфекция на основе активного кислорода	25 кг	6 426
.001219	<b>Хлорин-флюссиг</b> (дезинфекция)	35 кг	2 304
141352	<b>Флок-флюссиг</b>	25 кг	2 176

## СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ОСНОВЕ UV-ИЗЛУЧЕНИЯ

### Система дезинфекции УДВ

Пр-во: "ЛИТ" (Россия)

Установки обеспечивают обеззараживание воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.559-96

"Питьевая вода". В комплекте:

- герметичный корпус из нержавеющей стали с патрубками для подвода и отвода воды
- закрепленный на корпусе блок ПРА (пускорегулирующей аппаратуры) и датчик контроля дозы ультрафиолета
- выносной пульт управления с элементами контроля и сигнализации
- блок промывки

Катал. №	Модель	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Потребляемая мощность, кВт	Цена, руб
	УДВ 10/2-10-50	10	0,20	84 416
	УДВ 30/5-10-100 (ДИ-2)	30	0,50	131 808
	УДВ 50/7-10-100	48	0,60	174 016
	УДВ 5А300Н-10-150	103	1,20	345 216
	УДВ 7А300Н-10-150	145	от 2,00	457 216

### Система дезинфекции UV-matic

Пр-во: "Behncke" (Германия)

По своему действию установки аналогичны установкам УДВ.

Катал. №	Модель	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Потребляемая мощность, кВт	Цена, руб
129 200	UV-matic A 20	10	0,065	86 400
129 250	UV-matic A 25	15	0,080	88 320
129 350	UV-matic A 35	25	0,120	94 720
129 480	UV-matic A 48	40	0,180	99 200

Без сенсорного блока управления.

Катал. №	Модель	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Потребляемая мощность, кВт	Цена, руб
134 080	UV-matic B 25	от 5 до 15	0,080	54 400
134 120	UV-matic B 35	от 15 до 25	0,120	60 000

### Система дезинфекции UV

Пр-во: "MIDAS" (Германия)

Катал. №	Модель	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Потребляемая мощность, кВт	Цена, руб
129	UV-C system	от 4 до 8	0,75	30 560
207	UV-C system	от 5 до 15	0,75	48 000

**ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ**

ПР-ВО: "OCEDIS" (Франция)

**Хлорсодержащие препараты**

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
130 020 010	Хлор multifункциональный, таблетки	1,0	480
130 020 050		5,0	1 920
130 020 100		10,0	3 360
135 020 010	Хлор - Шок таблетки, быстрого действия,	1,0	512
135 020 050		5,0	1 600
135 020 100		10,0	3 200
165 000 010	Хлор- Рапид V 60 - гранулы, быстрого действия (60 % свободного хлора)	1,0	384
165 000 050		5,0	1 600
165 000 100		10,0	3 200

**Препараты для корректировки pH-уровня**

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
515 000 050	pH-минус - гранулы - для понижения pH	5,0	640
515 000 160		16,0	1 600
525 000 010	pH-плюс - гранулы - для повышения pH	1,0	192

**Безхлорные препараты для дезинфекции**

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
622 030 010	Альгицид - жидкость для борьбы с водорослями	1,0	453
622 030 050		5,0	1 673

**Препараты специального назначения**

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
552 000 010	Коагулянт - Flocculant - жидкость	1,0	192

**Мульти-функциональные таблетки (хлор, альгицид, флокулянт, PH)**

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
155 250 012	Форсе 5, таблетки комплексного действия	1,25	544
155 250 050	(дезинфекция, регулировка уровня PH, флокулянт)	5,0	2 080
155 250 100		10,0	3 520

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
572 000 010	CALFIX	1,0	512

**ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПР-ВО: "Krulland", "Dr.Nusken chemie" (Германия)****Хлорсодержащие препараты**

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
68 401 181	<b>НС-гранулы</b> - неорганические - для мягкой воды	1,0	800
68 401 183	(гипохлорит кальция)	3,0	2 240
68 401 121	<b>Хлор 65 - гранулы</b> - органические, быстрого действия,	1,0	960
68 401 130	для жесткой воды (65 % свободного хлора)	5,0	2 880
68 401 125		10,0	6 400
68 401 141	<b>Хлор 85 - таблетки</b> - органические, длительного действия	1,0	960
68 401 144	(85 % свободного хлора)	5,0	2 880
68 401 155		10,0	6 400
68 401 161	<b>Хлор 90 - таблетки 20 г</b> - органические, длительного действия	1,0	960
68 401 170	(90 % свободного хлора)	5,0	2 880
68 401 175		10,0	6 400
68 401 201	<b>Стабилизатор хлора</b>	0,9	896

**Безхлорные препараты для дезинфекции**

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
68 401 300	<b>АЛБАК</b> - с содержанием серебра - жидкость для борьбы с черными и коричневыми водорослями	1,0	2 240
68 401 400	<b>АЛБАК 2000</b> - жидкость	1,0	576
68 401 410		3,0	1 280
68 401 416		5,0	2 080
141322	<b>Альгинол-С</b> - жидкость ( <b>Alginol-S</b> )	1,0	320
141320		5,0	1 280
141348		25,0	5 760
68 403 311	<b>АЛБАК 3000</b> - гранулы	1,0	896
68 403 315		5,0	3 520
68 403 326		30,0	17 600

**Препараты для корректировки pH-уровня**

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
68 402 105	<b>pH-красный</b> - гранулы - для понижения pH	5,0	960
68 402 115		15,0	1 920
68 401 101		25,0	3 520
68 402 201	<b>pH-зеленый</b> - гранулы - для повышения pH	1,0	480
68 402 210		5,0	1 280

**Препараты специального назначения**

Пр-во: "Krulland" (Германия)

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
68 403 100	<b>Стабилизатор жесткости</b> - жидкость	1,0	640
68 403 210	<b>Коагулянт - Flock Flussig</b> - жидкость	1,0	512
68 403 401	<b>Калькфрай</b> - жидкость для очистки стен от минеральных отложений	1,0	640
68 403 501	<b>Рендрейнигер</b> - жидкость для очистки стен от жировых отложений	1,0	512
68 403 600	<b>Вибак</b> - жидкость для консервации бассейна в зимний период	1,0	800

**ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ**

Пр-во: Россия

**Химические препараты для автоматизированных систем**

Катал. №	Наименование	Объем	Цена, руб
ЕХК	ТМ "Акватикс" - дезинфицирующее средство 14 %	33 кг	2 000
ЕХК	ТМ "Акватикс" - регулятор рН-минус	35 кг	2 000
Неохимакс	Доранг (жидкий хлор)	30 л	2 000
Неохимакс	Неоминус (рН-минус)	30 л	2 000
ЕКХ	ТМ "Акватикс" - альгицид	1,0	520
ЕКХ		5,0	1 376
Неохимакс	Альгицид	1,0 кг	580
		5,0 кг	1 520
		25,0 кг	4 200
Неохимакс	Кочизот (средство для удаления минеральных отложений)	1,0	250
		3,0	750
		5,0	1 200

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОДОЙ****Принадлежности**

Пр-во: "Midas" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Тестер рН и свободного хлора	480
	Плавающая корзинка для растворения хлорных таблеток	384
	Плавающий термометр	1 216
	Сачок для поверхностной грязи	384
	Сачок для донной грязи	384
	Телескопическая ручка для сачка (1.8 - 3.6 м)	1 664
	Телескопическая ручка для сачка (2.4 - 4.8 м)	2 144