

Этот документ устарел!

Новый прайс-лист со сниженными ценами
доступен на сайте www.aqualand.org

Нажмите [здесь](#) чтобы загрузить новую версию.

Содержание

Плавательные бассейны "Future Pool"
Плавательные бассейны "Krulland"
Принадлежности к плавательным бассейнам
Плавающие покрытия для бассейнов
Жалюзные покрытия для бассейнов
Системы фильтрации воды:
 песочные фильтровальные установки
 фильтровальные емкости
 насосы для фильтровальных установок
Навесные системы фильтрации
Принадлежности к системам фильтрации (кварцевый песок)
Системы подогрева воды
 электрические нагреватели
 теплообменники
Блоки управления фильтрацией и нагревом
Подводные пылесосы
Навесные устройства противотока
Встраиваемые устройства противотока
Гидромассажные устройства
Донные аэромассажные устройства
Водопады
Комплектующие для массажных устройств
Закладные детали
 "Hydroswim"
 "Pentair Water"
 "Astral"
 "Hayward"
 "Krulland"
 "Pahlen"
 "Hugo Lahme"
 Акватехника
Подводные прожекторы "Midas"
Комплектующие для подводной подсветки
Лестницы и поручни
Поручни, "римские" лестницы, трамплины
Оборудование для бассейнов с переливным лотком
Swimming Pool Machine
Озонаторы
Системы дезинфекции на основе UV-излучений
Автоматизированные системы контроля качества воды
Химические препараты
 "Ocedis"
 "Krulland"
 Российского производства
Принадлежности для ухода за водой
ПВХ-фурнитура

**ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ**

Пр-во: "FUTURE POOL" (Германия)

Круглые бассейны "FUN"**Глубина 1,2 м**

Катал. №	Диаметр, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10000	3,20	10	39 480
E 10005	3,50	12	42 000
E 10010	4,00	14	47 460
E 10015	4,20	16	50 400
E 10017	4,50	18	55 230
E 10020	5,00	22	60 480
E 10025	5,50	26	66 136
E 10030	6,00	31	74 130
E 10035	7,00	43	90 510
E 10040	8,00	57	97 650

Глубина 1,5 м (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м)

E 10065	4,00	18	65 730
E 10070	5,00	28	76 440
E 10075	5,50	33	82 320
E 10080	6,00	40	90 930
E 10085	7,00	55	111 720
E 10090	8,00	72	125 580

Внутренний сменный мешок для круглых бассейнов "FUN" (толщина 0,6 мм)**Глубина 1,2 м**

Катал. №	Для бассейна диаметром, м	Цена, руб
D 14000	3,20	18 060
D 14005	3,50	19 530
D14007	3,60	20 580
D14010	4,00	23 541
D14015	4,20	24 780
D14017	4,50	27 510
D14018	4,60	27 930
D14020	5,00	33 600
D14025	5,50	38 010
D14030	6,00	42 210
D14033	6,40	46 184
D14035	7,00	53 130
D14037	7,50	59 640
D14040	8,00	63 840
D14045	9,00	83 177
D14050	10,00	94 920

Глубина 1,5 м

D14065	4,00	28 772
D14067	4,50	32 760
D14070	5,00	36 960
D14075	5,50	43 050
D14080	6,00	46 184
D14035	7,00	58 380
D14080	8,00	67 410
D14095	9,00	92 610
D14100	10,00	107 310

Защитный тент для круглых бассейнов "FUN"

Катал. №	Для бассейна диаметром, м	Цена, руб
D 41500	3,20	2 940
D 41505	3,50/3,60	3 360
D 41510	4,00	3 990
D 41515	4,20	4 200
E 41520	4,50/4,60	5 040
D 41525	5,00	5 880
D 41530	5,50	7 560
D 41535	6,00	8 190
D 41540	6,40	9 240
D 41545	7,00	10 500
D 41550	7,50	11 340
D 41555	8,00	12 180
D 41560	8,50/9,00	13 440
D 41565	10,00	17 430

Бассейны формы "восьмерка" "FAMILY"**Глубина 1,2 м**

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10120	3,00 x 4,70	13	97 650
E 10125	3,20 x 5,25	15	102 900
E 10130	3,50 x 5,40	18	110 880
E 10135	3,60 x 6,25	21	116 130
E 10140	4,20 x 6,50	25	129 570
E 10145	4,60 x 7,25	31	140 280
E 10150	5,00 x 7,70	36	148 890
E 10155	5,00 x 8,55	39	155 400

Глубина 1,5 м (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м)

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10170	3,60 x 6,25	26	138 390
E 10175	4,20 x 6,50	32	164 220
E 10180	4,60 x 7,25	40	176 190
E 10185	5,00 x 7,70	46	183 120
E 10190	5,00 x 8,55	49	191 310

Внутренний сменный мешок для бассейнов "FAMILY" (толщина 0,6 мм)**Глубина 1,2 м**

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
D 14120	3,00 x 4,70	26 455
D 14125	3,20 x 5,25	29 819
D 14130	3,50 x 5,40	32 340
D 14135	3,60 x 6,25	36 960
D 14140	4,20 x 6,50	41 776
D 14145	4,60 x 7,25	72 671
D 14150	5,00 x 7,70	51 640
D 14155	5,00 x 8,55	57 543
D 14160	6,00 x 9,20	69 300

Глубина 1,5 м

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
D 14170	3,60 x 6,25	41 178
D 14175	4,20 x 6,50	44 940
D 14180	4,60 x 7,25	50 400
D 14185	5,00 x 7,70	56 490
D 14190	5,00 x 8,55	61 953
D 14195	6,00 x 9,20	87 780

Защитный тент для бассейнов "FAMILY"

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
D 41585	3,00 x 4,70	4 200
D 41590	3,20 x 5,25	4 620
D 41595	3,50 x 5,40	5 250
D 41600	3,60 x 6,25	5 670
D 41605	4,20 x 6,50	7 140
D 41610	4,60 x 7,25	8 400
D 41615	5,00 x 7,70	9 660
D 41620	5,00 x 8,55	10 500

Овальные бассейны "SWIM"

Глубина 1,2 м

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10220	3,20 x 5,30	16	63 420
E 10225	3,60 x 6,23	21	73 500
E 10230	3,60 x 7,37	26	84 210
E 10235	4,00 x 8,00	31	89 040
E 10240	4,60 x 9,16	41	105 840
E 10245	5,50 x 11,00	59	133 350

Глубина 1,5 м (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м)

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
E 10250	3,20 x 5,30	21	80 640
E 10255	3,60 x 6,23	28	89 040
E 10258	3,50 x 7,00	31	106 050
E 10260	3,60 x 7,37	33	98 910
E 10265	4,00 x 8,00	40	118 860
E 10270	4,60 x 9,16	52	137 550
E 10275	5,50 x 11,00	75	157 920

Внутренний сменный мешок для бассейнов "SWIM" и "SWIM S" (толщина 0,6 мм)**Глубина 1,2 м**

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
D 14215	3,00 x 4,50	27 300
D 14220	3,20 x 5,30	31 290
D 14225	3,60 x 6,23	38 010
D 14279	3,50 x 7,00	44 310
D 14230	3,60 x 7,37	44 730
D 14235	4,00 x 8,00	47 880
D 14240	4,60 x 9,16	56 490
D 14245	5,50 x 11,00	73 710

Глубина 1,5 м

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
D 14250	3,20 x 5,30	34 003
D 14255	3,60 x 6,23	41 178
D 14258	3,50 x 7,00	48 090
D 14260	3,60 x 7,37	48 300
D 14265	4,00 x 8,00	52 500
D 14270	4,60 x 9,16	65 100
D 14275	5,50 x 11,00	82 950

Защитный тент для бассейнов "SWIM" и "SWIM S"

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
D 41590	3,20 x 5,30	5 880
D 41600	3,60 x 6,23	6 300
D 41649	3,60 x 7,36	6 720
D 41650	3,50 x 7,00	7 140
D 41655	4,00 x 8,00	7 560
D 41660	4,60 x 9,16	9 240
D 41665	5,50 x 11,00	13 440

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ*Пр-во: "KRULLAND" (Германия)***Круглые бассейны "RUNDBECKEN"****Глубина 1,2 м**

Катал. №	Диаметр, м	Объем, м3	Цена, руб.
61 120 030	3,00	7	95 970
61 120 040	4,00	14	127 890
61 120 050	5,00	21	169 050
61 120 060	6,00	30	191 730
61 120 070	7,00	41	228 060
61 120 080	8,00	53	266 112
61 120 100	10,00	82	319 830

Глубина 1,35 м

Катал. №	Диаметр, м	Объем, м3	Цена, руб.
----------	------------	-----------	------------

61 135 030	3,00	8	101 430
61 135 040	4,00	15	135 324
61 135 050	5,00	24	169 050
61 135 060	6,00	34	203 070
61 135 070	7,00	46	244 356
61 135 080	8,00	60	280 980
61 135 100	10,00	97	338 310

Глубина 1,5 м (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м)

Катал. №	Диаметр, м	Объем, м3	Цена, руб.
61 150 030	3,00	10	114 660
61 150 040	4,00	17	149 226
61 150 050	5,00	27	186 480
61 150 060	6,00	38	223 860
61 150 070	7,00	52	261 240
61 150 080	8,00	69	298 200
61 150 100	10,00	106	372 960

Глубина 2,0 м (полностью заглубляются в землю)

Катал. №	Диаметр, м	Объем, м3	Цена, руб.
61 020 040	4,00	24	197 190
61 020 050	5,00	36	214 830
61 020 060	6,00	52	295 890
61 020 070	7,00	71	320 250
61 020 080	8,00	93	424 200
61 020 100	10,00	145	471 870

Внутренний сменный мешок для круглых бассейнов "RUNDBECKEN" (толщина 0,7 мм)

Глубина 1,2 м

Катал. №	Для бассейна диаметром, м	Цена, руб
65 120 030	3,00	33 390
65 120 040	4,00	48 930
65 120 050	5,00	55 650
65 120 060	6,00	77 490
65 120 070	7,00	92 820
65 120 080	8,00	118 650

Глубина 1,5 м

Катал. №	Для бассейна диаметром, м	Цена, руб
65 150 030	3,00	39 270
65 150 040	4,00	53 970
65 150 050	5,00	65 730
65 150 060	6,00	84 630
65 150 070	7,00	112 770
65 150 080	8,00	133 770

Примечание. Для круглых бассейнов глубиной 2,0 м стоимость внутреннего мешка - по запросу.

Защитный тент для круглых бассейнов "RUNDBECKEN"

Катал. №	Для бассейна диаметром, м	Цена, руб
68 560 300	3,00	13 230

68 560 400	4,00	14 070
68 560 500	5,00	18 480
68 560 600	6,00	23 730
68 560 700	7,00	30 660
68 560 800	8,00	39 270
69 561 000	10,00	62 370

Бассейны-восьмерка "BAUKA-2B и 3B"

"BAUKA-2B". Глубина 1,5 м

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
63 150 240	4,00 x 6,00	30	331 800
63 150 250	5,00 x 7,50	48	342 510
63 150 260	6,00 x 9,00	69	396 480

"BAUKA-3B". Глубина 1,5 м

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
63 150 340	4,00 x 8,00	42	446 040
63 150 350	5,00 x 10,00	66	504 000
63 150 360	6,00 x 12,00	95	612 780

Внутренний сменный мешок для круглых бассейнов "BAUKA 2B и 3B" (толщина 0,7 мм)

Для "BAUKA 2B", глубина 1,5 м

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
65 151 240	4,00 x 6,00	80 800
65 151 250	5,00 x 7,50	119 700
65 151 260	6,00 x 9,00	132 510

Для "BAUKA 3B", глубина 1,5 м

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
65 151 340	4,00 x 8,00	158 340
65 151 350	5,00 x 10,00	222 600
65 151 360	6,00 x 12,00	257 040

Защитный тент для бассейнов "BAUKA 2B и 3B"

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
68 564 060	4,00 x 6,00 (2B)	22 260
68 565 075	5,00 x 7,50 (2B)	27 720
68 566 090	6,00 x 9,00 (2B)	37 380
68 564 080	4,00 x 8,00 (3B)	23 940
68 565 100	5,00 x 10,00 (3B)	33 169

Овальные бассейны "BAUKA-100"

Глубина 1,2 м

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
62 120 350	3,00 x 5,00	14	170 730
62 120 360	3,00 x 6,00	17	171 360

62 120 370	3,00 x 7,00	20	221 760
62 120 390	3,00 x 9,00	27	272 580
62 120 460	4,00 x 6,00	22	210 630
62 120 480	4,00 x 8,00	30	261 660
62 120 410	4,00 x 10,00	38	312 480
62 120 510	5,00 x 10,00	47	326 970
62 120 612	6,00 x 12,00	68	392 490

Глубина 1,35 м

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
62 135 350	3,00 x 5,00	16	178 500
62 135 360	3,00 x 6,00	19	204 750
62 135 370	3,00 x 7,00	23	231 630
62 135 390	3,00 x 9,00	30	284 760
62 135 460	4,00 x 6,00	25	219 870
62 135 480	4,00 x 8,00	34	273 210
62 135 410	4,00 x 10,00	44	326 340
62 135 510	5,00 x 10,00	54	341 670
62 135 612	6,00 x 12,00	77	410 340

Глубина 1,5 м

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
62 150 350	3,00 x 5,00	18	186 480
62 150 360	3,00 x 6,00	22	238 980
62 150 370	3,00 x 7,00	26	241 500
62 150 390	3,00 x 9,00	34	295 890
62 150 460	4,00 x 6,00	28	228 690
62 150 480	4,00 x 8,00	35	283 920
62 150 410	4,00 x 10,00	45	339 150
62 150 510	5,00 x 10,00	61	354 900
62 150 612	6,00 x 12,00	87	426 090

Глубина 2,0 м

Катал. №	Размеры, м	Объем, м3	Цена, руб.
62 020 370	3,00 x 7,00	35	322 560
62 020 480	4,00 x 8,00	57	380 730
62 020 410	4,00 x 10,00	65	455 070
62 020 510	5,00 x 10,00	83	476 070
62 020 612	6,00 x 12,00	119	571 200
62 020 614	6,00 x 14,00	141	645 330

Внутренний сменный мешок для круглых бассейнов "ВАУКА-100" (толщина 0,7 мм)

Глубина 1,2 м

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб.
65 120 350	3,00 x 5,00	57 960
65 120 360	3,00 x 6,00	65 730
65 120 370	3,00 x 7,00	74 340
65 120 460	4,00 x 6,00	77 280
65 120 480	4,00 x 8,00	110 040
65 120 410	4,00 x 10,00	129 990
65 120 580	5,00 x 8,00	120 540
65 120 510	5,00 x 10,00	146 580
65 120 612	6,00 x 12,00	195 510

Глубина 1,5 м

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
65 150 350	3,00 x 5,00	74 550
65 150 360	3,00 x 6,00	91 560
65 150 370	3,00 x 7,00	97 860
65 150 460	4,00 x 6,00	102 690
65 150 480	4,00 x 8,00	145 530
65 150 410	4,00 x 10,00	164 640
65 150 580	5,00 x 8,00	154 140
65 150 510	5,00 x 10,00	188 790
65 150 612	6,00 x 12,00	244 650

Примечание. Для бассейнов глубиной 2,0 м стоимость внутреннего мешка - по запросу.

Защитный тент для бассейнов "BAUKA-100"

Катал. №	Для бассейна размерами, м	Цена, руб
68 563 050	3,00 x 5,00	16 800
68 563 060	3,00 x 6,00	16 800
68 564 060	4,00 x 6,00	20 790
68 564 080	4,00 x 8,00	23 100
68 564 100	4,00 x 10,00	27 090
68 565 100	5,00 x 10,00	28 350
68 566 090	6,00 x 9,00	36 330

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ

Принадлежности для монтажа сборных бассейнов

Катал. №	Наименование	Цена.,руб
69 126 030	Прокладочный материал (350 г/м ²), "Krulland", м ²	630
69 126 010	Пенопласт (рулон 50,0 x 1,5 м), "Krulland"	15 540
45540	Прокладочный материал под дно бассейна, 100 м ² (Future Pool)	21 840
45520	Прокладочный материал под дно бассейна, 50 м ² (Future Pool)	11 424
	Стеновой прокладочный материал (пенопласт толщ.15 мм), м ²	110
	Прокладочный материал под дно бассейна, м ²	315

ПВХ-пленка для облицовки бассейнов "ALKORPLAN-2000"

Пр-во: "Solvay" (Бельгия)

Катал. №	Наименование	Цена.,руб
	Пленка ПВХ "ALKORPLAN-2000" (голубой, синий), м ²	1 386
	Пленка ПВХ "ALKORPLAN-3000" (антислип), м ²	2 100
	Прокладочный материал (300 г/м ²), "Stratum", м ²	315
	Крепежная полоса 0,05 x 2 м	712
	Крепежный уголок 0,03 x 0,05 x 2 м	780
	Крепежный уголок 0,05 x 0,05 x 2 м	780
	Цветной герметик для уплотнения швов, л	2 268

ПЛАВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Плавающее "Solar"-покрытие со штангой для наматывания

Пр-во: "Krulland" (Германия)

цены действительны до 15.06.2012

Плавающее покрытие поставляется с плавающей штангой для наматывания, которая расположена по центру бассейна. Покрытие поставляется в смонтированном виде.

Катал. №	Наименование	Ед.изм.	Цена.,руб
68 540 010	Плавающее "Solar"-покрытие,	м ²	2 226
68 570 015	Плавающая штанга для наматывания,	пог.м	5 418
68 574 010	Колесо для наматывания покрытия	шт.	2 940

Плавающее "Solar"-покрытие с роликом для наматывания **Пр-во: "Krulland" (Германия)**

Плавающее покрытие поставляется с роликом для наматывания, который монтируется на борту бассейна. Покрытие поставляется в смонтированном виде.

Катал. №	Наименование	Ед.изм.	Цена.,руб
68 541 010	Плавающее "Solar"-покрытие,	м ²	2 226
68 575 100	Ролик для ручного фиксированного наматывания: для бассейна шириной от 1,0 до 7,0 м	пог.м	11 592
68 575 450	Ролик для ручного мобильного наматывания: для бассейна шириной до 5,00 м	пог.м	9 492
68 575 470	Ролик для ручного мобильного наматывания: для бассейна шириной до 7,10 м	пог.м	13 440
68 575 490	Ролик с электромотором для автоматического наматывания: для бассейна шириной от 1,0 до 7,0 м	пог.м	11 592
68 582 205	электромотор	шт.	74 214

ЖАЛЮЗНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Жалюзное покрытие **Пр-во: "Krulland" (Германия)**

Катал. №	Наименование	Ед.изм.	Цена.,руб
68 551 010	Жалюзное покрытие "Maxi G", ширина жалюзи - 60 мм Цвет: белый, серый, голубой.	м ²	9 450
68 551 030	Жалюзное покрытие "Transparent G", ширина жалюзи - 60 мм (Покрытие "Transparent" - прозрачное).	м ²	14 910
68 551 110	Жалюзное покрытие "Light G", ширина жалюзи - 60 мм (Покрытие "Solar" - прозрачно-черное).	м ²	9 660
68 551 001	Вырез для лестницы или навесного устройства	шт.	8 400
68 551 002	Надставка для римской лестницы 1,5м	шт.	41 076
68 551 003	Надставка для римской лестницы 2,0м	шт.	43 890
68 551 005	Надставка для римской лестницы 2,5м	шт.	59 724
68 551 006	Надставка для римской лестницы 3,25м	шт.	96 390

Надводный электророллер для наматывания **Пр-во: "Krulland" (Германия)**

Катал. №	Наименование	Ед.изм.	Цена.,руб
68 583 550	Ролик с электромотором для автоматического наматывания: для бассейна шириной до 4,10 м	шт.	336 000
68 583 560	для бассейна шириной до 5,10 м	шт.	357 000
68 583 570	для бассейна шириной до 6,10 м	шт.	420 000
68 585 110	Защитный кожух для ролика: Стальная конструкция с ПВХ-профилем	пог.м	51 450
68 585 115	Стальная конструкция с деревянным профилем "Махагон"	пог.м	48 300

Подводный электр. ролик для наматывания **Пр-во: "Krulland" (Германия)**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 583 900	Роллер с электромотором для автоматического наматывания: для бассейна размером до 4,10 x 8,00 м	567 000
68 583 910	для бассейна размером до 5,10 x 12,00 м	588 000
68 583 920	для бассейна размером до 6,10 x 12,00 м	630 000
68 551 026	Защитная конструкция подводного роллера (только при верхнем расположении роллера) Короб с опорной балкой, пог.м	123 060
68 551 027	Крышка из дерева с рамкой, пог м	63 630
68 551 028	Крышка из пластика с рамкой, пог м	63 630

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

Песочные фильтровальные установки

Пр-во: "DINOTEC" (Германия)

Фильтровальные установки "Hydroswim"

В комплекте: фильтровальная емкость, 6-ти позиционный вентиль (расположен сверху), насос с предварительным фильтром AQUA-Plus-4, основание.
Подключение: 1 1/2".

Катал. №	Модель	Диаметр фильтра, мм	Вес песка, кг	Пр-ть, м3/ч	Мощность, кВт/В	Цена, руб
0920-055-00	Germania - 400	400	35	4	0,35/220	25 830

Песочные фильтровальные установки

Пр-во: "HYDROSWIM" (Франция)

Фильтровальные установки "Hydroswim"

В комплекте: фильтровальная емкость, 6-ти позиционный вентиль (расположен сверху), насос с предварительным фильтром НКV, основание.
Подключение: 1 1/2".

Катал. №	Модель	Диаметр фильтра, мм	Вес песка, кг	Пр-ть, м3/ч	Мощность, кВт/В	Цена, руб
NKV060	Hydroswim-380(НКV)	380	42	6	0,24/220	20 580
NKV090	Hydroswim-480(НКV)	480	80	9	0,37/220	22 890
NKV120	Hydroswim-560(НКV)	560	140	12	0,55/220	26 250

Песочные фильтровальные установки

Пр-во: "MIDAS" (Германия)

Фильтровальные установки "Filter UNIT ECONOMIC"

В комплекте: фильтровальная емкость, 6-ти позиционный вентиль 317-S (расположен сверху), насос с предварительным фильтром Aqua Maxi, основание.
Подключение: 1 1/2".(50mm - под ПВХ трубу)

Катал. №	Модель	Диаметр фильтра, мм	Вес песка, кг	Пр-ть, м3/ч	Мощность, кВт/В	Цена, руб
MB-300	Midas UNIT-300	300	35	4	0,18/220	17 010
MB-400	Midas UNIT-400	400	60	6	0,30/220	22 260
MB-500	Midas UNIT-500	500	90	8	0,40/220	25 620
MB-501	Midas UNIT-500	500	90	11	0,50/230	25 620

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Пр-во: Германия

Фильтровальные емкости "Senator" ("Dinotec") БЕЗ 6-ти ПОЗИЦИОННОГО КЛАПАНА

Изготовлены из высококачественного усиленного стекловолокном полиэстера
Подключение: 1 1/2" для 610 мм (для моделей 750 и 900 - 2").

Катал. №	Модель	Высота, мм	Вес песка, кг	Цена, руб
0920-260-02	Senator S 610 mm	1080	200	73 080

цены действительны до 15.06.2012

0920-266-01	Senator S 765 mm			1150		325	104 160
0920-272-01	Senator S 910 mm			1150		450	119 700
6-ти позиционный клапан для фильтровальных емкостей "Senator"							
0990-670-01	6 поз.клапан для 610 мм						7 560
0990-672-01	6 поз.клапан для 765/910 мм						10 080

Фильтровальные емкости "De LUX" ("Dinotec") БЕЗ 6-ти ПОЗИЦИОННОГО КЛАПАНА

Изготовлены из высококачественного усиленного стекловолокном полиэстера.

Катал. №	Модель			Высота, мм		Вес песка, кг	Цена, руб
0920-162-01	610 mm			1500		200+	97 860
0920-163-01	765 mm			1500		350++	120 540
0920-164-01	910 mm			1920		850+++	172 200
0920-172-00	1080 mm			1920		1175+++	382 200
0920-173-00	1250 mm			2000		1775+++	449 400
0920-174-00	1400 mm			2200		2225+++	621 600
0920-185-00	1800 mm			2200		3650+++	1 251 600
6-ти позиционный клапан для фильтровальных емкостей "De Lux"							
0990-672-01	6 поз.клапан для 610/765/910 мм						10 080
0990-652-00	6 поз.клапан для 1080/1250 мм						49 140

Фильтровальные емкости "Cristal" ("Behncke") с 6-ти позиционным вентилем.

Изготовлены из высококачественного полипропилена. 6-ти позиционный вентиль расположен сбоку.

Подключение: 1 1/2" (для моделей 750 и 900 - 2").

Катал. №	Модель	Диаметр фильтра, мм	Высота, мм	Площадь фильтра, м ²	Вес песка, кг	Цена, руб
393 400 02	Cristal D-400	400	785	0,13	48	20 160
393 500 02	Cristal D-500	500	850	0,20	90	23 310
393 600 02	Cristal D-600	600	930	0,28	140	26 460
393 750 02	Cristal D-750	750	1020	0,44	200	38 010
393 900 02	Cristal D-900	900	1045	0,64	320	48 300
6-ти позиционный клапан для фильтровальных емкостей "Cristal"						
392 500 08	6 поз.клапан 1 1/2"					5 670
392 500 09	6 поз.клапан 2"					9 030

Фильтровальные емкости "PRIVATE" ("MTH")

Изготовлены из высококачественного пластика. Подключение 6-ти позиционного вентиля - сбоку.

Катал. №	Модель	Диаметр, мм	Высота, мм	Площадь фильтра, м ²	Вес песка, кг	Подключение	Цена, руб
2091470	Privat	500	630	0,19	100	d 50	33 390
2091471	Privat	610	950	0,29	150	d 50	41 790
2091480	Privat	765	760	0,45	200	d 63	61 320
2091491	Privat	920	940	0,66	350	d 63	64 680
2091501	Privat w/o valve	1 080	1 110	0,92	650	d 90	134 190
2091511	Privat w/o valve	1 250	1 600	1,23	1500	d 90	177 870
2091521	Privat w/o valve	1 400	1 800	1,54	2000	d 110	211 680
2091531	Privat w/o valve	1 600	1 900	2,00	3000	d 125	328 650
2091541	Privat w/o valve	1 800	2 000	2,54	4000	d 140	571 200

* 6-типозиционный вентиль - в комплекте.

6-ти позиционный вентиль для фильтровальных емкостей "MIDAS"

Катал. №	Наименование	Цена, руб
308-S	6-позиционный вентильТОП 1 1/2" под хомут на горловину Ø.177мм	2 100
317-S	6-позиционный вентильТОП 1 1/2" резьба под горловину Ø.177мм	2 940

цены действительны до 15.06.2012

317-L	6-позиционный вентиль ТОП 1½" резьба под горловину Ø.208мм	3 360
327	6-позиционный вентиль ТОП 2" резьба под горловину Ø.208мм	4 410

Автоматический 6-ти позиционный вентиль для фильтровальных емкостей "MIDAS"

Катал. №	Наименование	Цена, руб
310 А	Автоматический 6-позиционный вентиль Сайд 1½"	47 880
312 А	Автоматический 6-позиционный вентиль Топ 1½"	48 300
313 А	Автоматический 6-позиционный вентиль Топ 1½"	48 510
320 А	Автоматический 6-позиционный вентиль Сайд 2"	53 130

Фильтровальные емкости Пр-во: "HYDROSWIM" (Франция)

Фильтры ламинированные "Hydroswim"

В комплекте: фильтровальная емкость, 6-ти позиционный вентиль (расположен сбоку)

Подключение: 2".

Катал. №	Модель	Диаметр фильтра, мм	Вес песка, кг	Пр-ть, м3/ч	Площадь фильтра, м ²	Цена, руб
EFLBF0520	Hydroswim-520	520	75	10	0,21	37 380
EFLBF0640	Hydroswim-640	640	100	15	0,32	39 900
EFLBF0760	Hydroswim-760	760	175	22	0,45	51 870
EFLBF0900	Hydroswim-900	900	250	33	0,64	74 130

Фильтры PHD "Hydroswim"

В комплекте: фильтровальная емкость, 6-ти позиционный вентиль

Подключение: 1 1/2".

Катал. №	Модель	Диаметр фильтра, мм	Вес песка, кг	Пр-ть, м3/ч	Площадь фильтра, м ²	Цена, руб
FSTG400U	Hydroswim-400	400	50	6	0,13	12 840
FSTG450U	Hydroswim-450	450	70	8	0,16	14 124
FSTG500U	Hydroswim-500	500	100	10	0,20	15 524
FSTG600U	Hydroswim-600	600	200	14	0,28	18 559

Насосы для фильтровальных установок Пр-во: "OSEDIA" (Франция)

Модель "PPF". Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность, м ³ /ч при h=8 м	Мощность, кВт/В	Цена, руб
	PPF-9M	9	0,25/220	19 320
	PPF-15M	15	038/220	20 160
	PPF-18M (18T)	18	0,57/220 (380)	21 840
	PPF-24M (24T)	24	0,76/220 (380)	22 680
	PPF-31M (31T)	30	1,52/220 (380)	25 200

Насосы для фильтровальных установок Пр-во: (Германия)

Модель "Aqua-Maxi" ("MIDAS"). Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Модель "Aqua-Plus" ("FUTURE POOL"). Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность при h=10 м	Мощность, кВт/В	Цена, руб
22748	Aqua-Maxi 4 (Aqua-Plus 4)	4 м ³ /ч	0,18/220	11 760
22747	Aqua-Maxi 6 (Aqua-Plus 6)	6 м ³ /ч	0,3/220	13 860
22746	Aqua-Maxi 8 (Aqua-Plus 8)	8 м ³ /ч	0,40/220	14 910
22745	Aqua-Maxi 11 (Aqua-Plus 11)	11 м ³ /ч	0,5/220	15 120

Насосы для фильтровальных установок Пр-во: "Speck" (Германия)

Модель "MAGIC". Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность при h=10 м	Мощность, кВт/В	Цена, руб
391 90 801	BADU Magic 4	4 м ³ /ч	0,18/220	17 808
391 90 802	BADU Magic 6	6 м ³ /ч	0,25/220	19 110
391 90 803	BADU Magic 8	8 м ³ /ч	0,40/220	20 790
391 90 804	BADU Magic 11	11 м ³ /ч	0,45/220	21 294

Модель "BADU 90". Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность при h=10 м	Мощность, кВт/В	Цена, руб
391 907 00	BADU 90/7	7 м ³ /ч	0,30/220	34 692
391 911 00	BADU 90/11	11 м ³ /ч	0,45/220	36 960
391 913 00	BADU 90/13	13 м ³ /ч	0,55/220	38 052
391 915 00	BADU 90/15	15 м ³ /ч	0,75/220	40 992
391 920 00	BADU 90/20	18 м ³ /ч	1,00/220	43 764
391 907 01	BADU 90/7	7 м ³ /ч	0,30/380/220	31 752
391 911 01	BADU 90/11	11 м ³ /ч	0,45/380/220	33 684
391 913 01	BADU 90/13	13 м ³ /ч	0,55/380/220	35 910
391 915 01	BADU 90/15	15 м ³ /ч	0,75/380/220	37 254
391 920 01	BADU 90/20	18 м ³ /ч	1,00/380/220	37 926

Модель "BADU 90". Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность	Мощность, кВт/В	Цена, руб
391 925 00	BADU 90/25	25 м ³ /ч	1,85/220	58 758
391 930 00	BADU 90/30	30 м ³ /ч	2,00/220	64 050
391 940 00	BADU 90/40	40 м ³ /ч	2,90/220	74 970
391 948 00	BADU 90/48	48 м ³ /ч	3,45/220	97 608
391 925 01	BADU 90/25	25 м ³ /ч	1,65/380	54 264
391 930 01	BADU 90/30	30 м ³ /ч	1,90/380	59 682
391 940 01	BADU 90/40	40 м ³ /ч	2,70/380	69 216
391 948 01	BADU 90/48	48 м ³ /ч	3,30/380	76 608

Модель "BADU 93". Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность	Мощность, кВт/В	Цена, руб
391 093 60	BADU 93/60	40 м ³ /ч	2,60/380/220	188 580
391 093 70	BADU 93/70	60 м ³ /ч	3,00/380/220	190 260
391 093 80	BADU 93/80	75 м ³ /ч	4,00/380	200 340

Модель "BADU Resort" (пластиковый корпус) Насосы поставляются с предварительным фильтром.

Катал. №	Модель	Производительность	Мощность, кВт/В	Цена, руб
391 094 30	BADU Resort 30	30 м ³ /ч	1,50/380	75 810
391 094 40	BADU Resort 40	40 м ³ /ч	2,20/380	85 260
391 094 45	BADU Resort 45	45 м ³ /ч	2,60/380	87 234
391 094 50	BADU Resort 50	50 м ³ /ч	3,00/380	96 558
391 094 55	BADU Resort 55	55 м ³ /ч	4,00/380	119 490
391 094 60	BADU Resort 60	60 м ³ /ч	2,60/380	91 770
391 094 70	BADU Resort 70	70 м ³ /ч	3,00/380	101 220
391 094 80	BADU Resort 80	80 м ³ /ч	4,00/380	121 296
391 094 90	BADU Resort 110	110 м ³ /ч	5,50/380	137 340

НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

цены действительны до 15.06.2012

BAUKA-картушевый фильтр TP 5	Пр-во: "KRULLAND" (Германия)
-------------------------------------	-------------------------------------

В комплект фильтра входят: насос 5 м³/ч с кабелем длиной 5 м и евророзеткой. Потребляемая мощность: 0,24 кВт/220 В.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
66 133 112	<i>для бассейнов максимального объема 12 м³, минимальной глубины 0,6 м</i> TP 5 PLUS (навесной) 12 м³ с 1-ой сменной картушей Магнум 0,8	49 350
66 133 110	TP 5 (навесной) с 1-ой сменной картушей Магнум 0,8	42 840

BAUKA-картушевые фильтры TP 20	Пр-во: "KRULLAND" (Германия)
---------------------------------------	-------------------------------------

В комплект фильтра входят: насос 15 м³/ч с кабелем длиной 10 м и евророзеткой. Потребляемая мощность: 0,62 кВт/220 В.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
66 134 180	<i>для бассейнов максимального объема 30 м³, минимальной глубины 0,80 м</i> 0,8 м² с 2-мя сменными картушами 0,4	55 150
66 134 190	1,6 м² с 1-мя сменными картушами 1,6	55 150
66 133 180	<i>для бассейнов максимального объема 40 м³, минимальной глубины 1,05 м</i> 1,6 м² с 4-й сменной картушей Магнум 0,4	60 187
66 133 190	3,2 м² с 2-мя сменными картушами 1,6	61 654
65 135 180	<i>для бассейнов максимального объема 80 м³, минимальной глубины 1,2 м</i> 1,6 м² с 4-мя сменными картушами Магнум 0,4	68 040
66 135 190	3,2 м² с 2-мя сменными картушами Магнум 1,6	68 284

Принадлежности для BAUKA-картушевых фильтров	Пр-во: "KRULLAND" (Германия)
---	-------------------------------------

Катал. №	Наименование	Цена, руб
66 204 200	Форсунка возврата воды для TP 20	1 890
66 243 420	Сменные картуши и вкладыши для картуш ПВХ-вкладыш 0,4 м ²	1 344
66 243 510	Картуша Магнум 0,8 м ²	2 730
66 243 900	Картуша Магнум 1,6 м ²	3 360
66 206 000	Насос	58 380
66 243 800	Сменные вкладыши для картуш (12 шт.) ПВХ-вкладыши 0,4 м ²	13 818
	Мотор насоса TP-5 (N-180)	25 200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СИСТЕМАМ ФИЛЬТРАЦИИ

Наполнители для фильтровальных емкостей
--

Катал. №	Наименование	Производитель	Цена, руб
	Кварцевый песок 0.6 - 0.8 мм, мешок 25 кг	"Folkpool" (Швеция)	1 260
	Кварцевый песок 0.6 - 0.8 мм, мешок 25 кг	"Dinotec" (Герм.)	2 016
	Кварцевый щебень 2.0 - 3.15 мм, мешок 25 кг	"Dinotec" (Герм.)	2 100
	Кварцевый щебень 4,0 - 6,0 мм, мешок 25 кг	"Dinotec" (Герм.)	2 100
	AFM Filtermaterial Grade 1 0,5-1,0 mm, мешок 25 кг	"Dryden-Aqua"	2 730
	AFM Filtermaterial Grade 2 1,0-2,0 mm, мешок 25 кг	"Dryden-Aqua"	2 772
	AFM Filtermaterial Grade 3 2,0-6,0 mm, мешок 25 кг	"Dryden-Aqua"	2 814

СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

Электронагреватели "Comract"

Пр-во: "PANELN" (Швеция)

Электронагреватели "Comract" с датчиком потока

Электронагреватели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

В комплекте: встроенный однополюсный термостат (0 - 45°C), реле защиты от перегрева (60°C) и датчик потока.

Подключение: 1 ½".

Катал. №	Мощность, кВт	Напряжение, В	Объем бассейна	Цена, руб
13981403	3	380	< 10 м ³	24 150
13981406	6	380	< 15 м ³	24 360
13981409	9	380	< 20 м ³	24 570
13981412	12	380	< 30 м ³	25 200
13981415	15	380	< 35 м ³	25 410
13981418	18	380	< 40 м ³	25 620

Электронагреватели "Comract" с датчиком давления

Комплектация - как выше, только вместо датчика потока - датчик давления.

Катал. №	Мощность, кВт	Напряжение, В	Объем бассейна	Цена, руб
13982403	3	380	< 10 м ³	20 160
13982406	6	380	< 15 м ³	20 370
13982409	9	380	< 20 м ³	20 580
13982412	12	380	< 30 м ³	21 210
13982415	15	380	< 35 м ³	21 420
13982418	18	380	< 40 м ³	21 630

Электронагреватели пластиковые "Comract" с датчиком потока

Пластиковые электронагреватели изготовлены из высококачественного армированного полипропилена.

В комплекте: встроенный термостат (0 - 45°C), реле защиты от перегрева (60°C) и датчик потока.

Подключение: 50 мм.

Катал. №	Мощность, кВт	Напряжение, В	Объем бассейна	Цена, руб
141600-01	3	220 / 380	< 10 м ³	11 130
141601-01	6	220 / 380	< 15 м ³	11 550
141602-01	9	220 / 380	< 20 м ³	11 760
141603-01	12	220 / 380	< 30 м ³	12 390
141604-01	15	220 / 380	< 35 м ³	12 600
141605-01	18	220 / 380	< 40 м ³	13 020

Электронагреватели Maxi Heat Digital 24-72 кВт (230-400 В)

Электронагреватели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

В комплекте: реле защиты от перегрева, датчик потока. Тэны из сплава Incoloy 825.

Подключение: 2" латунные соединительные муфты.

Катал. №	Мощность, кВт	Напряжение, В	МАХ поток, л/мин	Цена, руб
1510018	18	380	349	92 190
1510024	24	380	350	94 080
1510030	30	380	350	96 558
1510036	36	380	350	119 070
1510045	45	380	350	121 590
1510060	60	380	350	130 410
1510072	72	380	350	162 330

цены действительны до 15.06.2012

Запасные части для электронагревателей

Катал. №	Наименование	Цена, руб
127344	Блок тэнов 6 кВт	9 030
127544	Блок тэнов 9 кВт	9 240
127644	Блок тэнов 12 кВт	9 870
127754	Блок тэнов 15 кВт	10 290
127854	Блок тэнов 18 кВт	10 500
12870	Датчик потока	4 396
12840	Термостат, регулирующий температуру воды в бассейне (0 - 45°C)	6 720
128451	Набор: термостат (0 - 45°C) и реле защиты от перегрева (60°C)	6 504

Теплообменники HI-FLOW

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Теплоотдача указана при $t_{\text{вх}}=90^{\circ}\text{C}$.

В комплекте кронштейны для крепления теплообменника к полу или стене.

Теплообменник устанавливается в горизонтальном положении.

Подключение контура циркуляции воды бассейна: 1 1/2" (для моделей HF 13 - HF 40) и 2" (для модели HF 75).

Катал. №	Модель	Теплоотдача, кКал/ч	Мощность, кВт	Рекоменд. насос, м ³ /ч	Цена, руб
11391	HF 13	11 000	13	1	11 760
11392	HF 28	24 000	28	2	13 440
11393	HF 40	35 000	40	2	16 800
11394	HF 75	65 000	75	3	22 000

Примечание. Цены на теплообменники приведены без комплектующих (насос, электромагнитный клапан и т.д.).

Теплообменники пластиковые HI-TEMP

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Выполнены из армированного пластика (GRP) спираль из нержавеющей стали AISI 316L.

Мощность указана при разнице температур в контурах 60°C.

Подключение контура циркуляции воды бассейна: 50мм

Катал. №	Модель	Теплоотдача, кКал/ч	Мощность, кВт	Рекоменд. насос, м ³ /ч	Цена, руб
11312	HT 40	35 000	40	3	14 070
11314	HT 75	65 000	75	3	19 320

Теплообменники титановые HI-TEMP

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Предназначены для использования в бассейнах с соленой водой или соевым электролизом

Корпус выполнен из термостойкого пластика, спираль - из титана

Мощность указана при разнице температур в контурах - 60°C

Подключение контура циркуляции воды бассейна - 50мм

Катал. №	Модель	Теплоотдача, кКал/ч	Мощность, кВт	Рекоменд. насос, м ³ /ч	Цена, руб
11322	HTT 40	35 000	40	3	25 620
11324	HTT 75	65 000	75	3	38 850

Теплообменники TITANIUM

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Выполнены из титана (возможно использование в морской воде. Теплоотдача указана при $t_{\text{вх}}=90^{\circ}\text{C}$).

В комплекте кронштейны для крепления теплообменника к полу или стене.

Теплообменник устанавливается в горизонтальном положении.

Подключение контура циркуляции воды бассейна: 1 1/2" (для моделей T 28 и T 40) и 2" (для модели T 75).

Катал. №	Модель	Теплоотдача, кКал/ч	Мощность, кВт	Рекоменд. насос, м ³ /ч	Цена, руб
11332	T 28	24 000	28	2	39 480
11333	T 40	35 000	40	2	42 000
11334	T 75	65 000	75	3	54 600

Теплообменники MAXI-FLO

Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)

Выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Теплоотдача указана при $t_{вх}=90^{\circ}\text{C}$.

В комплекте кронштейны для крепления теплообменника к полу или стене.

Теплообменник устанавливается в вертикальном положении.

Подключение контура циркуляции воды бассейна 1 1/2" (для моделей MF 40 - MF 60)

2" (для моделей MF 75 - MF 220).

Катал. №	Модель	Теплоотдача, кКал/ч	Мощность, кВт	Рекоменд. насос, м ³ /ч	Цена, руб
11365	MF 135	35 000	40	1,5	16 380
11366	MF 200	50 000	60	2	20 790
11367	MF 260	65 000	75	2	24 990
11368	MF 400	100 000	120	3	38 640

Примечание. Вышеуказанные цены приведены без комплектующих (насос, электромагнитный клапан и т.д.).

Принадлежности к теплообменникам

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Разъемная муфта (металл/пластик) 1 1/2" (металл.резьба) x 50 (ПВХ-труба) 2" (металл.резьба) x 63 (ПВХ-труба)	3 276 4 242
UPS-25/40	Насос для циркуляции теплоносителя (пр-во: "Grundfos") пр-ть 2 м ³ /ч	6 063
UPS-25/60	пр-ть 3 м ³ /ч	7 300
12 840	Термостат, выносной для теплообменника, подключение 1/2"	5 460
128 603	Накладной тройник для термостата 50 x 1/2"	672
128 604	Накладной тройник для термостата 63 x 1/2"	756
T-GP-104	Электромагнитный клапан 3/4" (0,5 - 16 бар, -10 - + 140 C°)	2 812
T-GP-105	1" (0,5 - 16 бар, -10 - + 140 C°)	3 100
	Обратный клапан 3/4" или 1"	1 263
	Фильтр косой 3/4" 1 "	261 406

Тепловые насосы

Пр-во: "Midas" (Германия)

Катал. №	Модель	Производительность, кВт	Мах потребл. мощность, кВт	Цена, руб
270	Modell 270	8,8	2,0	213 200
271	Modell 271	13,2	2,6	286 200
272	Modill 272	24,8	6,0	357 200

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ И НАГРЕВОМ для стационарных установок

Блоки управления для скиммерных бассейнов

цены действительны до 15.06.2012

Катал. №	Наименование	Цена, руб
300.020.0001	Производство "OSF" (Германия): Блок управления фильтром S-400/230 , для насоса 380/220 В/50 Гц	22 890
300.000.0071	Блок управления уровнем воды " Skimmerregler "	20 160
309.000.0600	Блок управления для фильтровальный насосов 230 В, F-220	12 600

Блоки управления насосом фильтра и нагревателем (с термостатом), для скиммерных бассейнов

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0960-224-00	Производство "Dinotec" (Германия): Блок управления Combitrol Index , для насоса 220 В/50 Гц (с индикацией температуры воды бассейна)	28 728
300.288.2110	Производство "OSF" (Германия): Блок управления Pool-Master 230 , для насоса 220 В/50 Гц, 1 кВт (с возможностью подключения автоматического дозатора)	21 840
310.008.2248	Производство "OSF" (Германия): Блок управления Pool-Master 230 digital , для насоса 220 В/50 Гц, 1 кВт (с возможностью подключения автоматического дозатора)	26 880
300.280.0130	Производство "OSF" (Германия): Блок управления Pool-Master 400 , для насоса 380 В/50 Гц, 3 кВт (с возможностью подключения автоматического дозатора)	26 292

Блоки управления фильтрацией, нагревом и уровнем воды в накопительной емкости

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0960-243-90	Производство "Dinotec" (Германия): Многофункциональное устройство управления фильтрацией и уровнем воды в переливной ёмкости с ультразвуковым датчиком Combitrol LEVEL Напряжение питания 220 В	99 540
0960-244-90	Напряжение питания 380 В	109 200
300.270.0110	Производство "OSF" (Германия): Блок управления PC-230-ES , для насоса 220 В/50 Гц, 1кВт	31 920
300.270.0105	Производство "OSF" (Германия): Блок управления PC-400-ES , для насоса 380 В/50 Гц, 3кВт	44 100
300.270.0130	Производство "OSF" (Германия): Блок управления PC-230-ES-spezial , для насоса 220 В/50 Гц, 1кВт и вкл. для света и упр. доз. техники	37 590
303.000.0020	Производство "OSF" (Германия): Блок управления переливным баком NR-12-TRS-2	26 880
310.480.0201	Производство "OSF" (Германия): Блок управления обратной промывкой EUROTRONIK-10	88 200
310.480.0211	Производство "OSF" (Германия): Блок управления обратной промывкой EUROTRONIK-20	92 400
313- А	Производство "MIDAS" (Германия): Блок управления обратной промывкой MIDA-MAT 1 1/2"	41 706
322-А	Производство "MIDAS" (Германия): Блок управления обратной промывкой MIDA-MAT 2"	46 410

Принадлежности к блокам управления

Катал. №	Наименование	Цена, руб
320.020.0001	Погружная гильза для датчика температуры (1/2", латунь)	2 940
320.020.0003	Погружная гильза для датчика температуры (1/2", нерж сталь)	4 200

303.000.0013	Комплект Электродов для NR-12-TRS-2 (4 эл. с держателем)	17 220
303.000.0012	Комплект Электродов для NR-12-TRS-2 (5 эл. с держателем)	21 630
0991-350-00	Ультразвуковой датчик для Combitrol Level (Dinotec)	52 878
	Температурный датчик OSF	6 048

ПОДВОДНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Ручные подводные пылесосы Пр-во: Германия

Катал. №	Производитель (наименование)	Цена, руб
68 101 000	"Krulland": Телескопическая ручка 2.4 - 4.8 м	4 830
68 101 300	Щетка 300 мм	2 436
68 101 110	Тройник для щетки	1 638
220-ТМ	"Midas" или "Aqua Leader" Телескопическая ручка 2.4 - 4.8 м	2 100
119-N	Треугольная щетка	1 050
169	Шланг для пылесоса (d 38 мм) длиной 1.5 м с концевыми муфтами	378
69 101 300	"Krulland": Фланец подключения к Баука/ТР 20	1 260
69 101 400	Фланец подключения к Баука (двойной)	2 520
69 101 600	Фланец подключения к скиммеру MTS	2 982

Автоматические подводные пылесосы Пр-во: "DINOTEC" (Германия)

Автоматические роботы-пылесосы предназначены для автономной очистки бассейнов.

Катал. №	Производитель (наименование)	Цена, руб
1510-598-00	"AquaCat SWIFT" Насос 16 м ³ /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 17 м, Предназначен для бассейнов площадью до 80 м ² .	103 656
1510-672-00	"AquaCat SMART EASY" Насос 16 м ³ /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 18 м, Предназначен для бассейнов площадью до 100 м ² .	175 014
1510-671-00	"AquaCat SUPER" Насос 16 м ³ /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 23 м, Предназначен для бассейнов площадью до 200 м ² .	213 528
1530-860-00	"AquaCat PRO" Насос 22 м ³ /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 30 м, Предназначен для бассейнов площадью до 500 м ² .	519 834
1530-850-00	"AquaCat MAX" Насос 40 м ³ /ч (220 В/50 Гц), плавающий кабель длиной 25 - 50 м, Предназначен для бассейнов площадью до 1250 м ² .	533 400

Запасные части для автоматических подводных пылесосов

Катал. №	Наименование	Цена, руб
1610-907-00	Одноразовые фильтровальные мешки для пылесосов типа "AquaCat" (5 шт.)	1 974
1610-851-00	Щетки Magic-Klett-Brush, за 1 шт., для роботов-очистителей: "AquaCat SWIFT"	1 974
1610-935-00	"AquaCat SMART EASY"	2 940
1610-967-00	"AquaCat SUPER"	1 596
1610-981-00	"AquaCat PRO"	2 310
1610-986-00	"AquaCat MAX"	3 276
1610-660-00	Защитный чехол для всех роботов-очистителей "AQUACAT"	6 090

цены действительны до 15.06.2012

НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОТОКА

Навесные устройства противотока TREVI

Пр-во: "UWE" (Германия)

Катал. №	Модель	Мощность	Производительность насоса	Цена, руб
007 088	TREVI-230	1,7 кВт/220 В	40 м3/ч	119 700
006 866	TREVI-380	2,5 кВт/380 В	43 м3/ч	136 500
216 143	TREVI LUX-230	1,8 кВт/220 В	40 м3/ч (с галог.прожектором 120 Вт)	155 400
216 150	TREVI LUX-380	2,6 кВт/380 В	43 м3/ч (с галог.прожектором 120 Вт)	168 000

Принадлежности к устройствам противотока TREVI

Катал. №	Наименование	Цена, руб
5850	Массажный шланг для точечного массажа	5 250
7609	Массажная форсунка для точечного массажа	1 260

ВСТРАИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОТОКА

Встраиваемые устройства противотока

Пр-во: "UWE" (Германия)

Закладные детали и декоративные панели выполнены из пластика.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Модель EUROJET Комплектующие:	
262 910	закладная деталь в стену бассейна (ПВХ)	13 020
123 083	насос (1,7кВт, 220В, 40 м3/ч)	65 100
012 575	насос (2,5кВт, 380В, 43 м3/ч)	65 100
262 960	декоративная панель, электробокс	28 350
012 765	фланец для бассейна со вкладышем	5 670
	Модель MIRO-1 Комплектующие:	
267 725	закладная деталь в стену бассейна (ПВХ)	50 400
012 575	насос (2,5кВт, 380В, 43 м3/ч)	65 100
267 695	декоративная панель, электробокс (нерж.сталь)	36 960
267 726	фланец для бассейна со вкладышем	12 600
	Модель MIRO-2 Комплектующие:	
267 728	закладная деталь в стену бассейна (ПВХ)	90 300
090 647	насос (3,5кВт, 380В, 75 м3/ч)	68 040
267 729	декоративная панель, электробокс (нерж.сталь)	56 910
267 727	фланец для бассейна со вкладышем	23 100
	Модель MIRO - Sport Комплектующие:	
273 668	закладная деталь в стену бассейна (ПВХ)	197 400
090 647	два насоса (3,5кВт, 380В, 75 м3/ч)	136 080
273 667	декоративная панель, электробокс (нерж.сталь)	130 200
267 730	фланец для бассейна со вкладышем	27 300
	Модель COCO Комплектующие:	
182 311	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	16 380
090 647	насос (3,5кВт, 380В, 75 м3/ч)	68 040
212 886	декоративная панель, электробокс (белый ПВХ)	63 000

цены действительны до 15.06.2012

268 884	декоративная панель, электробокс ("стальной" ПВХ)	73 500
012 765	фланец для бассейна со вкладышем	5 670
Модель VAMBO (с подсветкой 100 Вт)		
Комплектующие:		
178 541	закладная деталь в стену бассейна	31 290
090 647	насос (3,5кВт, 380В, 75 м3/ч)	68 040
180 737	декоративная панель, электробокс (белый ПВХ)	104 160
268 880	декоративная панель, электробокс ("стальной" ПВХ)	109 200
182 584	фланец для бассейна со вкладышем	10 290
Модель VAMBO		
Комплектующие:		
262 944	закладная деталь в стену бассейна	17 850
090 647	насос (3,5кВт, 380В, 75 м3/ч)	68 040
262 953	декоративная панель, электробокс (белый ПВХ)	67 200
268 878	декоративная панель, электробокс ("стальной" ПВХ)	75 600
182 584	фланец для бассейна со вкладышем	10 290

Примечание. Возможна поставка насосов 3,2 кВт/220 В.

Встраиваемые устройства противотока	Пр-во: "PAHLEN" (Швеция)
--	---------------------------------

Катал. №	Наименование	Цена, руб
Модель JET SWIM 1200		
Комплектующие:		
1301200	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	35 700
1301210	лицевая панель для сборного бассейна (нерж.сталь)	10 920
1301230	лицевая панель для плиточного бассейна (нерж.сталь)	11 340
1301220	лицевая панель для бетонного бассейна со вкладышем (нерж.сталь)	17 220
1301290	электробокс	16 380
1301280	насос (2,2 кВт, 380 В, 54 м3/ч) для JET SWIM 1200	72 240
Модель JET SWIM 2000		
Комплектующие:		
1302000	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	60 480
1302010	лицевая панель для сборного бассейна (нерж.сталь)	13 440
1302030	лицевая панель для плиточного бассейна (нерж.сталь)	13 440
1302020	лицевая панель для бетонного бассейна со вкладышем (нерж.сталь)	20 160
1302090	электробокс	18 060
1302080	насос (4,0 кВт, 380 В, 78 м3/ч) для JET SWIM 2000	86 940

Примечание. К устройствам противотока "JET SWIM" не подключаются массажные шланг и форсунка.

Встраиваемые устройства противотока	Пр-во: "HUGO LAHME" (Германия)
--	---------------------------------------

Закладные детали - бронза. Декоративные панели - нержавеющая сталь.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
Модель Junior-компакт		
Комплектующие:		
V 8011050	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	22 050
V 8160020	декоративная панель (нержавеющая сталь), электробокс	21 714
	насос (2,2 кВт, 380 В, 50 м3/ч)	71 274
V 8090020	поручень для устройств моделей Junior-компакт, Junior	9 870
V 8080050	фланец для бассейна со вкладышем	3 528
Модель Junior		
Комплектующие:		
V 8000050	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	21 798
V 8060020	декоративная панель (нержавеющая сталь), электробокс	29 526
	насос (2,2 кВт, 380 В, 50 м3/ч)	71 274

V 8090020	поручень для устройств моделей Junior-kompakt, Junior	9 870
V 8080050	фланец для бассейна со вкладышем	3 528
Модель Tornado		
Комплектующие:		
V 8100050	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	14 070
V 8110000	декоративная панель (нержавеющая сталь), электробокс насос (2,6 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	38 892 64 176
V 8120020	поручень для устройства противотока модели Tornado	8 148
V 8130050	фланец для бассейна со вкладышем	2 898
Модель Taifun-kompakt		
Комплектующие:		
V 7611050	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	39 915
V 7624020	декоративная панель (круглой формы), электробокс, насос (2,6 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	177 004
	декоративная панель (квадратной формы), электробокс, насос (2,6 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	179 472
V 7991020	поручень для устройств моделей Taifun-kompakt, Taifun, Taifun Duo	15 581
V 7980050	фланец для бассейна со вкладышем	4 216
Модель Taifun		
Комплектующие:		
V 7610050	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	38 841
V 7620020	декоративная панель (круглой формы), электробокс, насос (2,6 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	177 004
	декоративная панель (квадратной формы), электробокс, насос (2,6 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	179 523
V 7991020	поручень для устройств моделей Taifun-kompakt, Taifun, Taifun Duo	15 581
V 7980050	фланец для бассейна со вкладышем	4 216
Модель Taifun Duo (двухфорсуночный)		
Комплектующие:		
V 7613050	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	43 932
V 7640020	декоративная панель, электробокс, насос (2,6 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	215 628
V 7991020	поручень для устройств моделей Taifun-kompakt, Taifun, Taifun Duo	15 582
V 7980050	фланец для бассейна со вкладышем	4 200

Принадлежности к устройствам противотока **Пр-во: "UWE" (Германия)**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
Пневмовыключатель		
98 665	закладная деталь в стену бассейна (пластик)	7 560
90 555	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	12 600
98 681	декоративная панель, пневмобокс (пластик)	25 200
262 606	декоративная панель, пневмобокс (нерж. сталь)	26 880
185 371	фланец для бассейна со вкладышем	2 940
Массажный шланг для точечного массажа		
005 850	для моделей COCO, COCO LUX, MIRO	4 200
091 629	для моделей BAMBO, BAMBO 2	4 200
Массажная форсунка для точечного массажа		
007 609	для моделей COCO, COCO LUX, MIRO	1 186
91611	для моделей BAMBO, BAMBO 2	1 186

Принадлежности к устройствам противотока **Пр-во: "HUGO LAHME" (Германия)**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
V 7280050	Подставка для насосов 1.5, 2.2 и 2.6 кВт	13 440
Массажный шланг для точечного массажа		
357 551 00	шланг	3 992
358 551 00	Массажный шланг для точечного массажа	23 462
358 555 10	форсунка	19 680

ГИДРОМАССАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА**Многофорсуночные массажные устройства LIBRA**

Пр-во: "UWE" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Модель LIBRA 3 Комплектующие:	
098 483	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	67 200
090 647	насос (3,5кВт, 380В)	68 040
098 608	декоративные панели (пластик)	29 400
267 919	декоративные панели (нержавеющая сталь)	36 120
098 632	стандартный комплект подсоединительной фурнитуры	34 230
185 389	фланцы для бассейна со вкладышем	13 860
	Модель LIBRA 4 Комплектующие:	
098 541	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	75 600
090647	насос (3,5кВт, 380В)	68 040
098 616	декоративные панели (пластик)	33 600
267 920	декоративные панели (нержавеющая сталь)	40 320
098 640	стандартный комплект подсоединительной фурнитуры	50 400
185 397	фланцы для бассейна со вкладышем	16 800
	Модель LIBRA 5 Комплектующие:	
098 558	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	92 400
090647	насос (3,5кВт, 380В)	68 040
098 624	декоративные панели (пластик)	37 800
267 921	декоративные панели (нержавеющая сталь)	46 620
098 657	стандартный комплект подсоединительной фурнитуры	63 000
185 405	фланцы для бассейна со вкладышем	19 320

Многофорсуночные массажные устройства FITSTAR

Пр-во: "HUGO LAHME" (Германия)

Закладные детали - бронза. Декоративные панели - нержавеющая сталь.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Модель Combi-Whirl 1 Комплектующие:	
В 8680050	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	20 178
В 8690020	декоративная панель (нержавеющая сталь), электробокс	17 323
	насос (2,2 кВт, 380 В, 45 м3/ч)	51 757
В 8674200	фланец для бассейна со вкладышем	1 451
	Модель Combi-Whirl 2 Комплектующие:	
В 8600050	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	32 639
В 8610020	декоративная панель (нержавеющая сталь), электробокс	39 101
	насос (2,6 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	57 159
В 8674200	фланец для бассейна со вкладышем	1 451
	Модель Combi-Whirl 3 Комплектующие:	
В 8640050	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	53 846
В 8650020	декоративная панель (нержавеющая сталь), электробокс	70 016
	насос (4,0 кВт, 380 В, 90 м3/ч)	127 345
В 8674200	фланец для бассейна со вкладышем	1 451
	Модель Combi-Whirl 4 Комплектующие:	

цены действительны до 15.06.2012

В 8620050	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	65 355
В 8630020	декоративная панель (нержавеющая сталь), электробокс насос (4,0 кВт, 380 В, 90 м3/ч)	84 149 127 345
В 8674200	фланец для бассейна со вкладышем	1 451

Гидромассажный гейзер Пр-во: "UWE" (Германия)

Гейзер VIVA.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Гейзер VIVA	
	Комплектующие:	
098 467	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	68 880
090 647	насос (3,5 кВт, 380 В, 65 м3/ч}	68 040
098 491	декоративные панели (пластик)	42 000
267 690	декоративные панели (нержавеющая сталь)	44 940
185 348	фланец для бассейна со вкладышем	8 820

Гидромассажный гейзер Пр-во: "HUGO LANHE" (Германия)

Гидромассажный гейзер FITSTAR.

Закладные детали - бронза. Декоративные панели - нержавеющая сталь.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Гейзер FITSTAR	
	Комплектующие:	
В 8660050	закладные детали в чашу бассейна (бронза)	21 378
В 8670020	декоративные панели (нержавеющая сталь)	20 496
	насос (2,2 кВт, 380 В, 45 м3/ч)	51 744
В 8674250	фланец для бассейна со вкладышем	1 470

ДОННЫЕ АЭРОМАССАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аэромассажный гейзер Пр-во: "HUGO LANHE" (Германия)

Аэромассажный гейзер FITSTAR.

Закладные детали - бронза. Декоративная панель - нержавеющая сталь.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Аэромассажный гейзер FITSTAR:	
	Комплектующие:	
В 8500050	закладные детали в пол бассейна (бронза)	18 438
В 8530020	декоративная панель(нержавеющая сталь), пневмовыключатель компрессор (0,75 кВт, 220 В, 130 м3/ч)	61 698 59 976
В 8522050	фланец для бассейна со вкладышем	7 854

Примечание. Соединительная фурнитура поставляется отдельно.

Аэромассажные плато Пр-во: Россия

Изготовлены из полированной нержавеющей стали. Подключение: 2".

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Для любых типов бассейнов:	
АТ 02.04	плато круглой формы (Ø 320 мм)	16 150
АТ 02.07	плато квадратной формы (400 x 400 мм)	22 313
АТ 02.10	плато квадратной формы (600 x 600 мм)	42 125

AT 02.09	Для бассейнов с отделкой плиткой: плата квадратной формы (400 x 400 мм)	16 930
AT 02.11	плата квадратной формы (600 x 600 мм)	29 530

Примечание. Соединительная фурнитура поставляется отдельно.

Воздушные компрессоры Пр-во: "Pahlen" (Швеция)

Катал. №	Наименование	Мощность, кВт	Цена, руб
81200	Компрессор SC10	0,75	68 460
81201	Компрессор SC20	1,10	80 640
81202	Компрессор SC30	2,20	120 120
81203	Компрессор SC40	3,00	139 650

Аксессуары для воздушных компрессоров Пр-во: "Pahlen" (Швеция)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
81210	Фильтр для компрессоров мощностью 0,75 - 1,10 кВт	15 120
81213	Фильтр для компрессоров мощностью 2,2 - 3,0 кВт	17 934
81211	Глушитель шума для компрессоров мощностью 0,75 - 1,10 кВт	6 930
81214	Глушитель шума для компрессоров мощностью 2,2 - 3,0 кВт	9 660

Массажные форсунки Пр-во: , "Astral" (Испания) "Акватехника" (Россия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
04099	Массажная форсунка Ø 32 (4 входа-выхода), для любых типов бассейнов	1 680
04033	Массажная форсунка Ø 50 (4 входа-выхода), для любых типов бассейнов	1 050
04103	Лицевая часть массажной форсунки Ø 32	1 176
04034	Лицевая часть массажной форсунки Ø 50	966
04045	Регулятор подачи воздуха	1 974
AT 06.02	Водозабор Ø 165 мм, антивихревой (нерж.сталь)	4 595
AT 06.03	Водозабор Ø 250 мм, антивихревой (нерж.сталь)	13 255
123 083	Насос "UWE" (1,7 кВт, 220 В, 39 м3/ч)	65 100
090 647	Насос "UWE" (3,5 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	68 040

Примечание: пневмовключение и ПВХ фурнитура поставляются отдельно

ВОДОПАДЫ

Водопады "Водный занавес" Пр-во: Россия

Сопло водопада выполнено из нержавеющей стали. Подключение 2".

Катал. №	Наименование	Цена, руб
Сопло водопада с закладной деталью:		
AT 01.02	Модель "Каскад" 500 мм	52 238
AT 01.08	Модель "Коста" - 500 мм	55 255
AT 01.12	Модель "Ниагара" - 500 мм	47 512
Комплектующие:		
AT 06.02	Водозабор Ø 165 мм, антивихревой (нерж.сталь)	4 595
AT 06.03	Водозабор Ø 250 мм, антивихревой (нерж.сталь)	13 255
AT 06.11	Водозабор Ø 235 мм	9 975
123 083	Насос "UWE" (1,7 кВт, 220 В, 39 м3/ч)	65 100
090 647	Насос "UWE" (3,5 кВт, 380 В, 60 м3/ч)	68 040
98 665	Пневмовыключатель, пр-во UWE (Германия): закладная деталь в стену бассейна (пластик)	7 560

цены действительны до 15.06.2012

90 555	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	12 600
98 681	декоративная панель, пневмобокс (пластик)	25 200
262 606	декоративная панель, пневмобокс (нерж. сталь)	26 880
185 371	фланец для бассейна со вкладышем	2 940

Примечание. Соединительная фурнитура и пневмовыключатель поставляются отдельно.

Водопады "Водный занавес" Пр-во: "HUGO LAHME" (Германия)

Закладные детали - бронза. Сопло - полированная нержавеющая сталь.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	"Водопад", комплект с закладными деталями для бассейна любого типа, с соплом и насосом 2.6 кВт (380 В):	
E 8732520	модель "Стандарт-МИДИ"	225 456
E 8734520	модель "Рондо-МИДИ"	281 106
V 8674250	Фланец для бассейна со вкладышем (для закладной забора воды)	2 100

Примечание.

1. Стоимость закладных деталей в чашу бассейна (отдельно от сопла и насоса)	23 100
2. Соединительная фурнитура и пневмовыключатель поставляются отдельно.	

Водопады "Пушка" Пр-во: "HUGO LAHME" (Германия)

Закладные детали - бронза. Сопло - полированная нержавеющая сталь.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	"Водопад-Пушка", комплект с закладными деталями для бассейна любого типа, с соплом и насосом:	
E 8741020	с насосом 1.1 кВт/380 В	161 658
E 8742020	с насосом 2.2 кВт/380 В	182 700
E 8743020	с насосом 2.6 кВт/380 В	186 858
V 8674200	Фланец для бассейна со вкладышем (для закладной забора воды)	2 100

Примечание.

1. Стоимость закладных деталей в чашу бассейна (отдельно от сопла и насоса)	23 100
2. Соединительная фурнитура и пневмовыключатель поставляются отдельно.	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАССАЖНЫХ УСТРОЙСТВ

Пневмовыключатель массажного устройства Пр-во: "UWE" (Германия)

Влагозащищенный пневматический выключатель для массажных устройств

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Пневмовыключатель	
	Комплектующие:	
98 665	закладная деталь в стену бассейна (пластик)	7 560
90 555	закладная деталь в стену бассейна (бронза)	12 600
98 681	декоративная панель, пневмобокс (пластик)	25 200
262 606	декоративная панель, пневмобокс (нерж. сталь)	26 880
185 371	фланец для бассейна со вкладышем	2 940

Пневмовыключатель массажного устройства Пр-во: "HUGO LAHME" (Германия)

Влагозащищенный пневматический выключатель для массажных устройств

Закладные детали - бронза. Декоративная панель - нержавеющая сталь.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Комплекующие:	
В 7010120	Закладная часть с кнопкой для плиточных бассейнов	12 348
В 7010220	Закладная часть с кнопкой для пленочных бассейнов	13 818
В 7322050	Пневмобокс для насоса 2.2 или 2.6 кВт (380 В)	23 310
В 7322060	Пневмобокс для насоса 2,6 кВт (380 В)	23 310
В 7335050	Пневмобокс для насоса 4,0 кВт (380 В)	84 126
В 7335550	Пневмобокс для насоса 5,5 кВт (380 В)	84 126

Поручни для массажных устройств **Пр-во: "Astral" (Испания), Акватехника (Россия)**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
05557	Поручни из нержавеющей стали (2 шт.). Длина 400 мм.	5 544
АТ 11.01	Поручень 0,5 м	4 988

Поручни для массажных устройств **Пр-во: "Future Pool" (Germany)**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
50215	Поручень из нержавеющей стали . Длина 500 мм.	5 250
50220	Поручни из нержавеющей стали . Длина 1000 мм.	6 846
50225	Поручень из нержавеющей стали . Длина . 1500 мм.	8 610
50230	Поручень из нержавеющей стали . Длина . 2000 мм.	9 450
50235	Поручень из нержавеющей стали . Длина . 2500 мм.	13 860

Водозабор для всех видов массажных устройств **Пр-во: UWE (германия)**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
090050	Закладная деталь: латунь	39 564
265261	пластик	32 970
262272	Декоративная панель: нерж.сталь	9 786
90589	пластик	1 512

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "MIDAS" (Германия) - нержавеющая сталь

ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ВКЛАДЫШЕМ

Скиммеры для забора верхнего уровня воды с системой перелива

Катал. №	Наименование	Цена, руб
05.09	со стандартным соплом длина 70 мм	23 940
05.10	со стандартным соплом длина 250 мм	26 880
05.12	с широким соплом	22 890
	скиммер для сборного бассейна с форсункой возврата воды	2 940

Форсунки подачи воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
03.03	Стеновая форсунка подачи воды 1"/1"	3 150
03.01	Стеновая форсунка подачи воды 1 1/2" / 1 1/2"	3 696

цены действительны до 15.06.2012

03.04	Донная форсунка подачи воды 1 1/2"	3 360
03.05	Донная форсунка подачи воды 1 1/2"	3 570
03.06	Донная форсунка подачи воды 1 1/2"	3 570
09.07	Труба прохода 300 мм 1 1/2"	3 990
09.08	Труба прохода 400 мм 1 1/2"	4 410
09.09	Труба прохода 300 мм 2"	4 620
09.10	Труба прохода 400 мм 2"	4 830

Донные сливы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
04.01	Круглый 1 1/2" , диам 155мм	5 460
04.02	Круглый 2" , диам 165мм	5 880
04.03	Круглый 2" , диам 250мм	15 120
04.16	Круглый 2 1/2" , диам 200мм	9 870
04.04	Круглый 2 1/2" , диам 320мм	17 010
04.05	Квадратный 1 1/2" , 150X150 мм	5 250
04.06	Квадратный 1 1/2" , 165X165 мм	5 880
08.08	Квадратный 2" , 250X250 мм	15 750
04.17	Квадратный 2 1/2" , 200X200 мм	10 500

ДЛЯ БЕТОННЫХ БАССЕЙНОВ

Форсунки подачи воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
03.02	Стеновая форсунка подачи воды 1 1/2" / 1 1/2"	2 100
03.30	Стеновая форсунка подачи воды 2" / 2"	2 520
03.07	Донная форсунка подачи воды 1 1/2" (уст. вертикально)	2 730
03.01	Донная форсунка подачи воды 1 1/2" (уст. горизонтально)	2 100
03.09	Донная форсунка подачи воды 1 1/2" (универсальная)	2 940
09.001	Труба прохода 300 мм, 1 1/2"	2 940
09.02	Труба прохода 400 мм, 1 1/2"	3 570
09.03	Труба прохода 300 мм, 2"	3 360
09.04	Труба прохода 400 мм, 2"	3 570

Донные сливы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
04.10	Круглый, 1 1/2", Ø 160 мм	3 150
04.11	Круглый, 2 1/2", Ø 260мм	7 350
04.07	Квадратный, 1 1/2" , 165 x 165 мм	3 990

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "MTS"- "KRULLAND" (Германия) - пластик

Скиммеры для забора верхнего уровня воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 251 400	для плиточного бассейна	12 558
68 251 300	для бассейна со вкладышем	17 010
68 251 800	Защитная решетка для скиммера	4 704
69 101 600	Фланец подключения пылесоса для скиммера	1 974

Примечание. Фланец подключения пылесоса в комплект скиммера не входит.

цены действительны до 15.06.2012

Форсунки подачи воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 253 100	для плиточного бассейна	1 386
68 253 200	для бассейна со вкладышем	2 436
68 253 115	для плиточного бассейна (нержавеющая сталь)	11 550
68 252 100	Труба прохода через стену для форсунки возврата (L = 300 мм)	2 520

Донные сливы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 254 100	для плиточного бассейна	2 730
68 254 200	для бассейна со вкладышем	4 536

Подводные прожекторы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Встраиваемый в стену прожектор 300 Вт/12 В (с кабелем длиной 2,5 м)	
68 211 000	для плиточного бассейна	15 288
68 212 000	для бассейна со вкладышем	16 926
68 211 025	для плиточного бассейна (с нержавеющей блендой)	24 738
68 212 100	для бассейна со вкладышем (с нержавеющей блендой)	26 712
	Встраиваемый в стену прожектор 50 Вт/12 В (с кабелем длиной 2,5 м)	
68 213 005	для плиточного бассейна (с пластиковой блендой)	10 290
68 213 006	для плиточного бассейна (с нержавеющей блендой)	12 054
68 216 000	Распаечная коробка	1 890
	Уплотнительное кольцо для прожектора MTS, 300 Вт	840

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "РАHLEN" (Швеция) - нержавеющая сталь**Скиммеры для забора верхнего уровня воды**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
112982	для плиточного бассейна	31 290
112981	для бассейна со вкладышем	33 180
112988	для бассейна со вкладышем (с выходами для долива, перелива и кабеля датчика уровня)	38 640

Донные сливы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
125935	для плиточного бассейна	7 350
125930	для бассейна со вкладышем	8 610

Трубы прохода через стену

Катал. №	Наименование	Цена, руб
12640	Труба прохода L =255 mm, 1½"	2 940
12670	Труба прохода L =290 mm, 1½"	4 410
12675	Труба прохода L =600 mm, 1½"	5 670

126751	Труба прохода L =600 mm, 2"	7 392
--------	-----------------------------	-------

Форсунка подачи воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
125990	Форсунка стеновая для бассейнов с вкладышем	5 250
126090	Форсунка стеновая для плиточных бассейнов	3 696
12550	Форсунка донная для бассейнов с вкладышем, 1½"	4 620
12560	Форсунка донная для плиточных бассейнов, 2"	5 880
12673	Форсунка подключения вакуумного пылесоса	5 586

Подводные прожекторы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
12250	Встраиваемый в стену прожектор 300 Вт/12 В (с кабелем длиной 2,5 м) для плиточного бассейна	11 760
12270	для бассейна со вкладышем	14 826
123281	Встраиваемый в стену прожектор на светодиодах 50 Вт/12 В для плиточного бассейна RGB	44 100
123291	для бассейна со вкладышем RGB	47 040
123381	для плиточного бассейна White	40 950
123391	для бассейна со вкладышем White	43 470
12265	Прожектор 50 Вт/12 В (с кабелем длиной 2,0 м), 1 1/4", без закладной детали	7 980
12310	Распаечная коробка	1 890
12330	Гофро-проход	840
12854	Соединительный рукав	252

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "HUGO LAHME" (Германия) - нержавеющая сталь, бронза

Скиммеры для забора верхнего уровня воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Скиммер (толщина стены 16 см)	
	Комплектующие:	
A 1010020	Закладная деталь для скиммера (толщина стены 16 см)	47 292
A 1062020	Нержавеющая обечайка для плиточного бассейна для A 1010000	6 090
A 1052020	Нержавеющая обечайка с фланцем для бассейна со вкладышем для A 1010000	7 644
	Скиммер (толщина стены 24 см)	
	Комплектующие:	
A 1262020	Закладная деталь для скиммера (толщина стены 24 см)	45 192
A 1062020	Нержавеющая обечайка для плиточного бассейна для A 1262000	6 090
A 1052020	Нержавеющая обечайка с фланцем для бассейна со вкладышем для A 1262000	7 644

Форсунки подачи воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
A 3101420	Стеновая форсунка для плиточного бассейна, 2", длина резьбы 40 мм	5 124
A 3101720	Стеновая форсунка для плиточного бассейна, 2", длина резьбы 70 мм	6 090
A 391000	Форсунка подключения подводного пылесоса (комплект из трех деталей)	8 274

Донные сливы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
A 2015020	Донный слив для плиточного бассейна (d 168 мм, 2")	9 240
A 2030050	Фланец для бассейна со вкладышем для донного слива (A 2015020)	2 940

Донные форсунки возврата воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
A 3860020	1 1/2" бронза, нерж. сталь	7 266
A 3862000	фланец для бассейна со вкладышем для A 386000	2 688

Подводные прожекторы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Комплектующие:	
35410000	Закладная деталь для прожектора 150 Вт или 300 Вт (бронза)	11 696
35406000	Фланец для бассейна со вкладышем	3 922
35413001	Лампа с обечайкой (нерж. сталь) и кабелем для прожектора 300 Вт	18 909
35414100	Лампа с обечайкой (нерж. сталь) и кабелем для прожектора 130 Вт	24 162
35401000	Распаечная коробка (нержавеющая сталь)	7 644

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ "АКВАТЕХНИКА" (Россия) - нержавеющая сталь

Скиммеры для забора верхнего уровня воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
AT 05.01	Скиммер универсальный (объем 15 литров)	19 030
AT 05.03	Скиммер универсальный (объем 15 литров с переливом)	19 360

Форсунки подачи воды

Катал. №	Наименование	Цена, руб
AT 03.01	Форсунка стенная универсальная, 1 1/2"	3 045
AT 03.02	Форсунка стенная для плиточного бассейна, 1 1/2"	2 495
AT 03.06	Форсунка с комбинированной подачей, 1 1/2"	2 823
AT 03.07	Форсунка донная с прямой подачей, 1 1/2"	3 045
AT 03.08	Форсунка донная сбоковой подачей, 1 1/2"	2 495
AT 03.09	Форсунка донная с комбинированной подачей, 1 1/2"	2 823

Донные сливы, водозаборы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
AT 04.02	Донный слив круглый Ø 165 мм	4 725
AT 04.12	Донный слив круглый Ø 180 мм	5 120
AT 04.14	Донный слив круглый Ø 250 мм	10 369
AT 04.06	Донный слив квадратный 165 x 165 мм	4 332
AT 04.13	Донный слив квадратный 180 x 180 мм	5 513
AT 04.08	Донный слив квадратный 250 x 250 мм	11 420
AT 06.02	Водозабор Ø 165 мм, антивихревой (нерж.сталь)	4 595
AT 06.03	Водозабор Ø 250 мм, антивихревой (нерж.сталь)	13 255
AT 06.11	Водозабор Ø 235 мм	9 975

Стеновой проход

Катал. №	Наименование	Цена, руб
AT 09.01	Стеновой проход, L=300 мм, 1½"	2 188
AT 09.03	Стеновой проход, L=300 мм, 2"	2 815

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ "MIDAS" (Германия) - пластик, нерж.сталь**Подводные прожекторы**

Катал. №	Наименование	Цена, руб
PLW 56-400	Колба с белым цветом на 324 светодиодах 35W/12V(polycarbonate)	14 700
PLW 56-700	Колба с белым цветом на 531 светодиодах 50W/12V(polycarbonate)	21 000
LW 56-252	Колба с белым цветом на 324 светодиодах 25W/12V	13 020
LW 56-546	Колба с белым цветом на 531 светодиодах 40W/12V	15 120
PLS 56-400	Цветная колба на 324 светодиодах 35W/12V(polycarbonate)	16 380
PLS 56-700	Цветная колба на 531 светодиодах 50W/12V(polycarbonate)	23 100
LS 56-252	Цветная колба на 252 светодиодах 30W/12V	13 020
LS 56-546	Цветная колба на 546 светодиодах 50W/12V	19 320
RC-100	Дистанционное упр.+ 2 пульта (на 9 ламп по 252 светодиода или на 5 ламп по 546 светодиодов)	13 020
	Накладной прожектор 100 Вт/12 В	
HT1001	Накладной стену прожектор 17 RGB 50 Вт/12 В	5 880
HT 1000	для плиточного бассейна	5 670
HF 1000	для бассейна со вкладышем	7 980
	Встраиваемый в стену прожектор 300 Вт/12 В (с кабелем длиной 2,5 м)	
	Закладная-пластик, корпус-пластик	
441	для плиточного бассейна	3 990
442	для бассейна со вкладышем	4 830
	Закладная-пластик, корпус-нержавейка	
483	для плиточного бассейна	6 720
493	для бассейна со вкладышем	7 350
	Закладная-нержавейка, корпус-нержавейка	
481	для плиточного бассейна	9 240
417	Распаечная коробка	420
07.05	Распаечная коробка круглая (нерж.сталь)	3 570
07.06	Распаечная коробка квадратная (нерж.сталь)	3 990
441-3	Гофро-проход	336

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ПОДСВЕТКИ**Трансформаторы 220/12 В**

Катал. №	Производитель (наименование)	Цена, руб
	Пр-во: "РАHLEN" (Швеция):	
12273	Трансформатор 60 Вт	4 410
12340	Трансформатор 300 Вт	5 250
	Пр-во: "Hugo Lahme" (Германия):	
390 060 50	Трансформатор 50 Вт	5 040
390 060 60	Трансформатор 100 Вт	6 510
390 060 70	Трансформатор 150 Вт	8 820
390 061 00	Трансформатор 350 Вт	13 020

390 062 00	Трансформатор 700 Вт	14 280
390 065 00	Трансформатор 1050 Вт	18 900
Пр-во: "Midas" (Германия):		
458	Трансформатор 50 Вт	3 570
459	Трансформатор 100 Вт	5 880
461	Трансформатор 150 Вт	6 501
462	Трансформатор 350 Вт	11 130
463	Трансформатор 700 Вт	12 585
464	Трансформатор 1050 Вт	19 950

Запасные лампы

Катал. №	Наименование	Цена, руб
N60879	Лампа для встраиваемого прожектора 300 Вт	2 100

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ

Лестницы для бассейнов на поверхности

Пр-во: Германия, Испания

Катал. №	Наименование	Цена, руб
D 50020	Стремянка с поручнем диаметром 43 мм: "DE LUXE", H _{max} =1.2 м, 2 x 4 ступени + платформа	17 850
D 50036	"DE LUXE", H _{max} =1.5 м, 2 x 5 ступеней + платформа	20 790

Лестницы для заглубленных бассейнов

Пр-во: "Future Pool" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
Модель "MURO" ("CLASSIC"):		
F 50040	3 ступени	10 290
F 50045	4 ступени	11 550
F 50046	5 ступеней	12 600
Модель "STANDART" ("COMFORT"):		
F 50055	3 ступени	9 660
F 50060	4 ступени	11 130
F 50061	5 ступеней	12 390
Модель "MIXED" ("ERGOLINE" - Fiberpool):		
D 50095	3 ступени	10 920
D 50096	4 ступени	11 970
D 50097	5 ступеней	12 404
Модель "COMMERCE" с отдельными поручнями (продается в комплекте - ступени и поручни):		
D 50070	3 ступени	17 430
D 50075	4 ступени	18 690
D 50072	5 ступеней	20 790
Модель "ELEGANCE" с плавным наклоном поручней:		
D 50085	3 ступени	28 980
D 50090	4 ступени	31 710
Комплект фланцевых креплений для установки лестницы по чистому полу		4 200

Поручни для римских лестниц в бетонных бассейнах

Пр-во: Германия, Испания

Катал. №	Наименование	Цена, руб
----------	--------------	-----------

цены действительны до 15.06.2012

00036	Поручень "СТАНДАРТ", комплект с фланцевым креплением длина 1.22 м, за один поручень	24 150
00037	длина 1.52 м, за один поручень	24 780
07781	Поручень ЭКСКЛЮЗИВ, дл 1.25, за 1 шт	12 180

ПОРУЧНИ, "РИМСКИЕ" ЛЕСТНИЦЫ, ТРАМПЛИНЫ

Периметральный поручень для бассейна Пр-во: Россия

Катал. №	Наименование	Цена, руб
АТ 11.02	Поручень Ø 40 мм, прямой, длина 1 м	6 038
АТ 11.06	Поручень Ø 40 мм, прямой, длина 3 м	10 238
АТ 11.08	Кронштейн	2 856
АТ 11.09	Угловой элемент	1 956
АТ 11.10	Заглушка для поручня, концевая	644

"Римская лестница" для бассейнов "Krulland" Пр-во: "Krulland" (Германия)

Материал - акрил. Цвет - белый. Для прямых участков и закруглений с диаметром не менее 5 м.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
68 330 060	Римская лестница, (4 ступени)(1,5X1,07)	158 676
68 330 020	Угловая лестница, (4 ступени)(2,0X2,0X1,42)	254 927
68 330 070	Лестница Классик (2,0X1,07)	183 924
68 330 080	Лестница Классик (2,5X1,24)	228 209
68 330 090	Лестница Классик (3,25X1,16)	309 671
66 321 010	Поручень для лестницы по середине 1,2X0,85	34 606
67 321 030	Поручень для лестницы с правой стороны 0,5X0,75	36 597
68 321 035	Поручень для лестницы с левой стороны 0,5X0,75	40 256

Прыжковые трамплины Пр-во: "Astral" (Испания)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
21392	"Dynamic": L = 1,61 м, h = 0,39 м, b = 0,46 м	61 320
20090	"Dynamic": L = 1,20 м, h = 0,31 м, b = 0,40 м	54 180
23199	"Dynamic": L = 2,00 м, h = 0,29 м, b = 0,60 м (с поручнями)	157 500
23200	"Dynamic": L = 2,50 м, h = 0,29 м, b = 0,60 м (с поручнями)	165 900
00076	"Dolphin": L = 1,60 м, h = 0,35 м	67 200
00078	"Ballesta": L = 1,40 м, h = 0,25 м	75 600
00077	"Ballesta": L = 1,80 м, h = 0,25 м	86 100
00068	"Elevado": L = 2,00 м, h = 0,55 м, b = 0,46 м (с поручнями и ступенями)	165 900
00069	"Elevado": L = 2,50 м, h = 0,75 м, b = 0,46 м (с поручнями и ступенями)	238 560

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА С ПЕРЕЛИВНЫМ ЛОТКОМ

Накопительные емкости Пр-во: Россия

Катал. №	Наименование	Объем, м³	Цена, руб
	Переливная емкость	2,0	69 636
		3,0	82 950
		4,0	99 414
		6,0	126 000
		8,0	152 628

цены действительны до 15.06.2012

Переливные емкости больших объемов, за 1 м³

более 8,0

37 800

Изготовлены из полиэтилена. Подключение: D 110. Материал Чехия

Производство емкостей по на объекте заказчика

Пластиковые решетки для переливных лотков**Пр-во: "Astral" (Испания), Россия**

Катал. №		Единица измерения	Цена, руб
11107	высота 22 мм: ширина 195 мм,	пог.м	1 428
11108	ширина 245 мм,	пог.м	1 554
19202	ширина 295 мм,	пог.м	1 765
00220	высота 35 мм: ширина 195 мм,	пог.м	1 428
00221	ширина 245 мм,	пог.м	1 554
00222	ширина 295 мм,	пог.м	1 765
	Профиль 24 x 37 мм для укаладывания решетки	пог.м	809

SWIMMING POOL MACHINE

SWIMMING POOL MACHINE предназначена для забора-возврата воды для фильтрации и подогрева, для устройства противотока и подводной подсветки в бассейнах.

В корпус вмонтированы: скиммер, 2 форсунки возврата воды, прожектор 300 Вт/12 В, форсунка противотока (по желанию). В комплект входят шланги длиной 2 м и трансформатор 300 Вт, 220/12 В.

SPM изготовлена из пластика.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	SPM-standart (без форсунки противотока)	60 900
	SPM-Jet (с форсункой противотока)	69 090
	Комплектующие:	
	Скиммер малый (толщина 25 см) для бассейна любого типа	2 940
	Форсунка подачи для бассейна со вкладышем (Astral Nr 00330)	1 470
	Подводный прожектор 300 Вт / 12 В (Midas Nr 442)	4 830
	Трасформатор 300 Вт (Pahlen Nr 12340)	5 250
	Форсунка гидромассажная (Hayward Nr 1013062)	3 990
	Регулятор подачи воздуха	2 520
	Пневматический пускатель (Astral Nr 04113)	4 704
091470	Пневмобокс для насоса до 2,5 кВт (380 В) (UWE)	23 940
091496	Пневмобокс для насоса до 3,5 кВт (380 В) (UWE)	24 360
123083	Насос "UWE" (1.7 кВт, 220 В, 39 м ³ /ч)	65 100
090647	Насос "UWE" (3.5 кВт, 380 В, 60 м ³ /ч)	68 040

ОЗОНАТОРЫ**Озонатор "DIN-O-ZON"****Пр-во: "Dinotec" (Германия)**

В комплекте: производитель озона (2 г/ч), модуль приготовления смеси, инжектор, реактор с миксером, фильтр из активного угля, насос повышения давления (4 м³/ч), подсоединительный комплект (1"), шкаф с переключателями, трансформаторами и т.д. Потребляемая мощность: 1,1 кВт/220 В/50 Гц.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0610-341-00	Озонатор "DIN-O-ZON VARIO V2", комплект	468 846

цены действительны до 15.06.2012

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Установки дезинфекции и контроля pH (без Cl)

Пр-во: "Dinotec" (Германия)

Дезинфекция - препарат Poolcare OXA. Установки используются только в частных бассейнах.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0130-830-90	для частных бассейнов Poolcare Progress - измерительно-регулирующий прибор, дозирующий жидкость для корректировки уровня pH и Poolcare OXA (с содержанием активного кислорода) для дезинфекции, комплект	428 022

Установки дезинфекции и контроля pH (на основе Cl)

Пр-во: "Dinotec" (Германия)

Дезинфекция - раствор гипохлорита кальция.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0110-607-90	для частных бассейнов объемом до 100 м ³ : LOGO VISUAL - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Главные отличия от Logo - ЖК-дисплей и улучшенные сервисные функции. Измеряет параметр Redox и pH-уровень Дозирующие насосы: dinodos TOP	186 900
0110-408-90	для частных бассейнов объемом до 200 м ³ : Poolcontrol AVANTE VISUAL-Comfort - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Измеряет параметр Redox и pH-уровень. Дозирующие насосы: 2 dinodos START	306 600
0120-702-90	для частных бассейнов объемом до 500 м ³ : Poolcontrol PROFI - P 404 - HF 3,0 - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Измеряет свободный Cl и pH-уровень. Дозирующие насосы: dinodos START	386 400
0120-337-90	для общественных бассейнов объемом до 150 м ³ dsc КОМПАКТ 2000 Chlor/pH/Redox/Temp. P-404 (открытая система)	376 656
0120-338-90	dsc КОМПАКТ 2000 Chlor/pH/Redox/Temp. P-304 INLINE (закрытая система) Измерительно-регулирующий прибор для показателей свободного хлора/pH/Redox и t° Без дозирующих систем	345 114

Установки дезинфекции и контроля pH и Редокс

Пр-во: "Krulland" (Германия)

Дезинфекция - раствор гипохлорита кальция.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	для частных бассейнов объемом до 100 м ³ : PoolDoc - Ph-Redox - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Измеряет параметр Redox и pH-уровень	160 986
	для частных бассейнов объемом до 200 м ³ : PoolDoc - Ph-Redox - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Измеряет параметр Redox и pH-уровень	174 636
	для частных бассейнов объемом до 100 м ³ : PoolDoc - Ph-Chlor - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (pH-понижение). Измеряет параметр Free-Chlor и pH-уровень	234 654
	для частных бассейнов объемом до 200 м ³ :	

	PoolDoc - Ph-Chlor - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (рН-понижение). Измеряет параметр Free-Chlor и рН-уровень	248 304
	Установочный комплект	23 982

Установка автоматического дозирования и корректировки уровня рН Пр-во: "Dinotec" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0160-103-90	для частных бассейнов объемом до 100 м ³ : pH Control "S" - программируемое устройство дозирования гидросульфата натрия (рН-понижение) с автоматическим поддержанием концентрации препарата	88 200

Установки дезинфекции и контроля рН (на основе Cl) Пр-во: "ETATRON" (Италия)

Дезинфекция - раствор гипохлорита кальция.

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0100-00 PH-RX	для частных и общественных бассейнов объемом до 500 м ³ : Pool GUARD 1 - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (рН-понижение). Диапазон измерений: 0-14 рН; ± 1000 мВ Измеряет параметр Redox и рН-уровень Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар	108 782
0200-00 PH-CL	для частных и общественных бассейнов объемом до 500 м ³ : Pool GUARD 3 - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (рН-понижение). Диапазон измерений: 0-14 рН; 0-10 ppm (0-10 мг/л) Измеряет параметр рН-уровень и свободный хлор Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар	172 625
0401-00 PH-CL-T	для общественных бассейнов объемом до 2000 м ³ : Pool GUARD 7 (A1) - установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (рН-понижение) с электронным блоком. Диапазон измерений: 0-14 рН; 0-10 ppm (0-10 мг/л) Измеряет параметр рН-уровень, свободный хлор и температуру. Регулировка задержки запуска насосов. Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар, 15 л/ч - 4 бар Самоочищающийся датчик хлора.	194 063
0500-00 PH-RX-CL-T	для общественных бассейнов объемом до 2000 м ³ : Pool TOP GUARD - профес.установка измерения, контроля и дозирования гипохлорита кальция (дезинфекция) и гидросульфата натрия (рН-понижение) с электронным блоком. Диапазон измерений: 0-14 рН; ± 2000 мВ; 0-10 мг/л CL ₂ . Измеряет параметр рН-уровень, Redox, свободный хлор, температуру. Максимальная температура: 50 град.С Дозирующие насосы мембранные соленоидные: 5 л/ч - 7 бар, 15 л/ч - 4 бар Разрешение дисплея 0,1 рН и 3 мВ	300 000

Установка автоматического дозирования коагулянта Пр-во: "Dinotec" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0260-585-90	для частных и общественных бассейнов объемом до 1000 м ³ : Easyflock Mono - программируемое устройство дозирования коагулянта (раствор гироксидхлорида алюминия) с автоматическим поддержанием концентрации препарата	99 960

цены действительны до 15.06.2012

0260-587-90	для двух бассейнов объемом до 1000 м ³ : Easyflock Duplex - программируемое устройство дозирования коагулянта (раствор гироксидхлорида алюминия) с автоматическим поддержанием концентрации препарата	160 440
-------------	--	---------

Установка автоматического дозирования коагулянта Пр-во: "ETATRON" (Италия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
PBX 2403001	для частных и общественных бассейнов: DLX-МА/МВ - установка дозирования коагулянта Дозирующий мембранный насос 2 л/ч (10 бар) с микропроцессорным управлением Ручная регулировка производительности 0 - 100 %	22 650
PBX 2403004	для частных и общественных бассейнов: DLXB-МА/МВ - установка дозирования коагулянта Дозирующий мембранный насос 2 л/ч (10 бар) с микропроцессорным управлением Ручная регулировка производительности 0 - 100 %	24 575

Принадлежности к дозирующим устройствам Пр-во: "ETATRON" (Италия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
ASZ0000101	Калибровочный раствор pH 4	563
ASZ0000201	Калибровочный раствор pH 7	563
ASZ0000301	Калибровочный раствор pH 9	563
ASZ0001101	Калибровочный раствор RX 475 мВ	620
ASZ0001501	Калибровочный раствор RX 650 мВ	620
AEL0003201	Датчик уровня pH с кабелем 5 м	7 100
AEL0003801	Датчик уровня RX с кабелем 5 м	7 780
SCP0003002	Головка насоса 2 - 15 л/ч (полипропилен с залипающим клапаном A11)	2 038
SCP0003084	Головка насоса 2 - 15 л/ч (полипропилен с шаровым клапаном)	2 656
SCP0003172	Головка насоса 2 - 15 л/ч (полипропилен с залипающим клапаном LV)	2 469
SCP0003192	Головка насоса 2 - 15 л/ч (полипропилен с шаровым клапаном)	3 400

Комплектующие для автоматизированных систем качества воды Пр-во: "Dinotec" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
0204-100-00	Для шланговых насосов систем "Mesmatic", "Logo", "Easyflock": Шланговая арматура для дозирующих насосов dinodos (1,5 л/ч)	2 478
0204-084-00	Шланговая арматура для дозирующих приборов Easyflock Mono	1 722
0204-095-00	Роликовый роллер для перистальтических насосов dinodos (h=12 мм), до 2000 г.	2 478
0204-097-00	Роликовый роллер для перистальтических насосов dinodos (h=15 мм), после 2000 г.	2 478
0284-025-00	Клапан впрыска (R 1/4", трубка 6/4 мм, погружная трубка 30 мм)	3 402
0284-026-00	Клапан впрыска (R 1/4", трубка 6/4 мм, погружная трубка 85 мм)	2 646
0284-040-00	Трубка 6/4 мм для дозировки растворов pH-понижения и коагулянта, пог.м	210
0284-040-01	Трубка 6/4 мм для дозировки раствора гипохлорита, пог.м	714
0161-101-01	pH-электрод для всех приборов Dinotec	14 700
0111-103-00	Redox-электрод для системы "Avante"	12 600
0121-104-01	Cl-электрод для систем "Contract", "Profi", "des 2000"	14 700
0131-105-01	Poolcare-электрод для систем "Mesmatic", "Progress"	14 700
0101-140-00	Калибровочный раствор (50 мл): pH 7,0	1 050
0101-139-00	pH 4,0	1 050
0100-347-00	Redox (450 мВ)	1 050
0181-184-01	Жидкий очиститель электродов	1 050

0181-185-00	Паста для очистки электробов	1 050
0204-302-00	Комплект запасных частей для насосов mega HM, mega HF (мембрана, SD-клапан, 8 винтов, 1 седло, 1 уплотнитель доз. головки насоса):	
0204-304-00	для насосов 1,0 - 3,0 л/ч	4 200
0204-112-00	для насосов 5,0 - 6,0 л/ч	4 200
	для насосов 14,0 л/ч	5 082

Дозирующие насосы для автоматизированных систем Пр-во: "Dinotec" (Германия)

Катал. №	Модель	Производительность, м ³ /ч	Цена, руб
0210-771-02	mega HF 1,0	1,00	50 400
0210-772-02	mega HF 1,6	1,60	58 800
0210-773-02	mega HF 3,0	3,00	60 060
0210-774-02	mega HF 5,0	5,00	63 420
0210-776-02	mega HF 6,0	6,00	66 780
0210-775-02	mega HF 14,0	14,00	71 400

0220-282-00	Перистальтический насос dinodos EASY	4,50	15 540
-------------	--------------------------------------	------	--------

Химические препараты для автоматизированных систем Пр-во: Германия

Готовые растворы:

Катал. №	Наименование	Канистра	Цена, руб
68 351 123	Хлорин - дезинфекция	35 кг	4 620
68 351 115	РН флюссиг - понижение pH-уровня	36 кг	3 990
68 403 230	Флокфлюссиг - коагулянт	35 кг	5 460
C 50129	Dino-Poolcare OXA - дезинфекция без Cl	25 кг	7 350
.001219	Хлорин-флюссиг (дезинфекция)	35 кг	3 570
141352	Флок-флюссиг	25 кг	2 940

СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ОСНОВЕ UV-ИЗЛУЧЕНИЯ

Система дезинфекции УДВ Пр-во: "ЛИТ" (Россия)

Установки обеспечивают обеззараживание воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.559-96

"Питьевая вода". В комплекте:

- герметичный корпус из нержавеющей стали с патрубками для подвода и отвода воды
- закрепленный на корпусе блок ПРА (пускорегулирующей аппаратуры) и датчик контроля дозы ультрафиолета
- выносной пульт управления с элементами контроля и сигнализации
- блок промывки

Катал. №	Модель	Производительность, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Цена, руб
	УДВ 10/2 (IS-5)			148 875
	УДВ 30/5 (IS-5)			210 900
	УДВ 50/7 (IS-5)			244 188
	УДВ 4A300H-10-150			375 125
	УДВ 5A300H-10-150			430 812
	УДВ 7A300H-10-150			559 815

Запасные лампы для систем дезинфекции УДВ Пр-во: "ЛИТ" (Россия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
	Лампа ДБ-75-2	3 025
	Лампа ДБ-300	8 875

Система дезинфекции UV-matic	Пр-во: "Behncke" (Германия)
-------------------------------------	------------------------------------

По своему действию установки аналогичны установкам УДВ.

Катал. №	Модель	Производительность, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Цена, руб
129 200	UV-matic A 20	10	0,065	113 400
129 250	UV-matic A 25	15	0,080	117 600
129 350	UV-matic A 35	25	0,120	128 520
129 480	UV-matic A 48	40	0,180	139 020

Без сенсорного блока управления.

Катал. №	Модель	Производительность, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Цена, руб
134 080	UV-matic B 25	от 5 до 15	0,080	81 690
134 120	UV-matic B 35	от 15 до 25	0,120	89 250

Запасные колбы и лампы для систем UV-matic	Пр-во: "Behncke" (Германия)
---	------------------------------------

Катал. №	Наименование	Цена, руб
132900	UV-matic 20 лампа + колба	20 923
132910	UV-matic 25 лампа + колба	22 411
132920	UV-matic 35 лампа + колба	23 549
132930	UV-matic 48 лампа + колба	25 825
128 00 08	UV-matic 20 лампа	12 781
128 00 14	UV-matic 25 лампа	7 441
128 00 11	UV-matic 35 лампа	16 458
128 00 12	UV-matic 48 лампа	22 499
128 00 90	UV-matic колба для 20,25,35	17 334
128 00 91	UV-matic колба для 48	24 075

Система дезинфекции UV	Пр-во: "MIDAS" (Германия)
-------------------------------	----------------------------------

Катал. №	Модель	Производительность, м ³ /ч	Потребляемая мощность, кВт	Цена, руб
129	UV-C system	от 4 до 8	0,75	42 630
207	UV-C system	от 5 до 15	0,75	70 770

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	ПР-ВО: "OCEDIS" (Франция)
-----------------------------	----------------------------------

Хлорсодержащие препараты

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
130 020 010	Хлор мультифункциональный, таблетки	1,0	630
130 020 050		5,0	2 520
130 020 100		10,0	4 410
135 020 010	Хлор - Шок таблетки, быстрого действия,	1,0	672
135 020 050		5,0	2 100
135 020 100		10,0	4 200
165 000 010	Хлор- Рапид V 60 - гранулы, быстрого действия (60 % свободного хлора)	1,0	504
165 000 050		5,0	2 100
165 000 100		10,0	4 200

Препараты для корректировки pH-уровня
--

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
515 000 050	pH-минус - гранулы - для понижения pH	5,0	840
515 000 160		16,0	2 100
525 000 010	pH-плюс - гранулы - для повышения pH	1,0	252

Безхлорные препараты для дезинфекции

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
622 030 010	Альгицид - жидкость для борьбы с водорослями	1,0	595
622 030 050		5,0	2 196

Препараты специального назначения

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
552 000 010	Коагулянт - Flocculant - жидкость	1,0	252

Мульти-функциональные таблетки (хлор, альгицид, флокулянт, pH)

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
155 250 012	Форсе 5, таблетки комплексного действия	1,25	714
155 250 050	(дезинфекция, регулировка уровня pH, флокулянт)	5,0	2 730
155 250 100		10,0	4 620

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
572 000 010	CALFIX	1,0	672

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПР-ВО: "Krulland", "Dr.Nusken chemie" (Германия)

Хлорсодержащие препараты

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
68 401 181	НС-гранулы - неорганические - для мягкой воды	1,0	1 050
68 401 183	(гипохлорит кальция)	3,0	2 940
68 401 121	Хлор 65 - гранулы - органические, быстрого действия,	1,0	1 260
68 401 130	для жесткой воды (65 % свободного хлора)	5,0	3 780
68 401 125		10,0	8 400
68 401 141	Хлор 85 - таблетки - органические, длительного действия	1,0	1 260
68 401 144	(85 % свободного хлора)	5,0	3 780
68 401 155		10,0	8 400
68 401 161	Хлор 90 - таблетки 20 г - органические, длительного действия	1,0	1 260
68 401 170	(90 % свободного хлора)	5,0	3 780
68 401 175		10,0	8 400
68 401 201	Стабилизатор хлора	0,9	1 176

Безхлорные препараты для дезинфекции

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
68 401 300	АЛБАК - с содержанием серебра - жидкость для борьбы с черными и коричневыми водорослями	1,0	2 940

68 401 400	АЛБАК 2000 - жидкость	1,0	756
68 401 410		5,0	2 730
68 401 416		20,0	11 760
141322	Альгинол-С - жидкость (Alginol-S)	1,0	630
141320		5,0	2 100
141348		25,0	9 240
68 403 311	АЛБАК 3000 - гранулы	1,0	1 176
68 403 315		5,0	4 620
68 403 326		30,0	23 100

Препараты для корректировки pH-уровня

Катал. №	Наименование	Вес, кг	Цена, руб
68 402 105	pH-красный - гранулы - для понижения pH	5,0	1 260
68 402 115		15,0	2 520
68 401 101		30,0	4 620
68 402 201	pH-зеленый - гранулы - для повышения pH	1,0	630
68 402 210		5,0	1 680

Препараты специального назначения Пр-во: "Krulland" (Германия)

Катал. №	Наименование	Объем, л	Цена, руб
68 403 100	Стабилизатор жесткости - жидкость	1,0	840
68 403 210	Коагулянт - Flock Flussig - жидкость	1,0	672
68 403 401	Калькфрай - жидкость для очистки стен от минеральных отложений	1,0	1 050
68 403 501	Рендрейнигер - жидкость для очистки стен от жировых отложений	1,0	1 050
68 403 600	Вибак - жидкость для консервации бассейна в зимний период	1,0	1 050

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПР-ВО: Россия

Химические препараты для автоматизированных систем

Катал. №	Наименование	Объем	Цена, руб
ЕХК	ТМ "Акватикс" - дезинфицирующее средство 14 %	33 кг	2 625
ЕХК		35 кг	2 625
Неохимакс	Доранг (жидкий хлор)	30 л	2 625
Неохимакс	Неоминус (pH-минус)	30 л	2 625
ЕКХ	ТМ "Акватикс" - альгицид	1,0	650
ЕКХ		5,0	1 720
Неохимакс	Альгицид	1,0 кг	725
		5,0 кг	1 900
		25,0 кг	5 250
Неохимакс	Кочизот (средство для удаления минеральных отложений)	1,0	313
		3,0	938
		5,0	1 500

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОДОЙ

Принадлежности Пр-во: "Midas" (Германия)

Катал. №	Наименование	Цена, руб
----------	--------------	-----------

	Тестер рН и свободного хлора		630
68 404 310	Тестер рН и АЛБАК 3000		1 890
	Запасные реактивы к тестерам:		
	таблетки DPD No. 1 (для определения свободного хлора)	10 шт.	62,5
	таблетки DPD No. 4 (для определения АЛБАК 3000)	10 шт.	62,5
	таблетки Phenol Red (для определения рН-уровня)	10 шт.	62,5
68 404 500	Тестер жесткости		1 260
	Плавающая корзинка для растворения хлорных таблеток		630
	Плавающий термометр		1 675
	Сачок для поверхностной грязи		630
	Сачок для донной грязи		630
	Телескопическая ручка для сачка (1.8 - 3.6 м)		2 100
	Телескопическая ручка для сачка (2.4 - 4.8 м)		2 940

ПВХ-ФУРНИТУРА

ПВХ-трубы (жесткие)

Пр-во: Австрия, Испания, Россия

Катал. №		Единица измерения	Цена, руб
	d 25 x 1,9 мм	пог.м	84
	d 32 x 2,2 мм	пог.м	126
	d 40 x 3,0 мм	пог.м	189
	d 50 x 2,4 мм	пог.м	189
	d 63 x 3,0 мм	пог.м	294
	d 75 x 3,6 мм	пог.м	441
	d 90 x 4,3 мм	пог.м	630
	d 110 x 5,3 мм	пог.м	924
	d 125 x 6,0 мм	пог.м	1 050
	d 140 x 6,7 мм	пог.м	1 134
	d 160 x 7,7 мм	пог.м	1 260
	d 110 x 3,4 мм (Россия)	пог.м	378
	d 160 x 4,0 мм (Россия)	пог.м	546

ПВХ-трубы (гибкие)

Пр-во: Австрия, Испания

	d 20 x 2,0 мм	пог.м	210
	d 25 x 2,5 мм	пог.м	231
	d 32 x 3,5 мм	пог.м	252
	d 40 x 4,0 мм	пог.м	336
	d 50 x 4,0 мм	пог.м	378
	d 63 x 4,0 мм	пог.м	672

Уголок 90° (труба/труба)

Пр-во: Австрия, Испания, Франция

	d 20	шт.	84
	d 25	шт.	84
	d 32	шт.	84
	d 40	шт.	84
	d 50	шт.	84
	d 63	шт.	126
	d 75	шт.	336
	d 90	шт.	420
	d 110	шт.	756
	d 125	шт.	1 176
	d 140	шт.	1 764
	d 160	шт.	2 268

Уголок 90° (труба/внутренняя резьба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
	d 50 x 1 1/2"	шт.	504
	d 63 x 2"	шт.	672
	d 75 x 2 1/2"	шт.	1 428

Уголок 45° (труба/труба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
	d 20	шт.	42
	d 25	шт.	42
	d 32	шт.	84
	d 40	шт.	84
	d 50	шт.	84
	d 63	шт.	126
	d 75	шт.	294
	d 90	шт.	420
	d 110	шт.	672
	d 125	шт.	924
	d 140	шт.	1 596
	d 160	шт.	1 932

Отвод 90° (труба/труба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
	d 32	шт.	147
	d 40	шт.	168
	d 50	шт.	252
	d 63	шт.	588
	d 75	шт.	588
	d 90	шт.	1 092
	d 110	шт.	1 890
	d 125	шт.	2 310
	d 140	шт.	3 864
	d 160	шт.	4 956

Тройник 90° (труба/труба/труба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
	d 20	шт.	42
	d 25	шт.	42
	d 32	шт.	84
	d 40	шт.	84
	d 50	шт.	126
	d 63	шт.	168
	d 75	шт.	378
	d 90	шт.	630
	d 110	шт.	924
	d 125	шт.	1 470
	d 140	шт.	2 184
	d 160	шт.	2 520

Тройник переходный 90° (труба/труба/труба)		Пр-во: Австрия, Испания	
	d 110 x 63 x 110	шт.	2 100
	d 110 x 50 x 110	шт.	2 100
	d 160 x 110 x 160	шт.	5 880

Тройник 45° (труба/труба/труба)		Пр-во: Австрия,	
	d 40	шт.	546
	d 50	шт.	630
	d 63	шт.	966
	d 75	шт.	1 512

	d 90	шт.	4 116
	d 110	шт.	4 830
Крест 90° (труба/труба/труба/труба) Пр-во: Австрия, Испания, Франция			
	d 40	шт.	546
	d 50	шт.	588
	d 63	шт.	756
	d 75	шт.	1 680
	d 90	шт.	2 436
	d 110	шт.	3 570
Тройник накладной 90° (труба/резьба/труба) Пр-во: Австрия, Испания			
11441	d 50 x 3/4" x 50	шт.	420
11442	d 63 x 3/4" x 63	шт.	420
Муфта соединительная (труба/труба) Пр-во: Австрия, Испания, Франция			
	d 20	шт.	42
	d 25	шт.	42
	d 32	шт.	42
	d 40	шт.	84
	d 50	шт.	84
	d 63	шт.	105
	d 75	шт.	210
	d 90	шт.	294
	d 110	шт.	462
	d 125	шт.	714
	d 140	шт.	1 008
	d 160	шт.	1 218
Муфта переходная (труба/труба) Пр-во: Австрия, Испания			
	d 25 x 20	шт.	42
	d 32 x 20	шт.	42
	d 32 x 25	шт.	42
	d 40 x 25	шт.	42
	d 40 x 32	шт.	42
	d 50 x 25	шт.	42
	d 50 x 32	шт.	42
	d 50 x 40	шт.	42
	d 63 x 32	шт.	63
	d 63 x 40	шт.	63
	d 63 x 50	шт.	63
	d 75 x 50	шт.	126
	d 75 x 63	шт.	126
Муфта коническая переходная (труба/труба) Пр-во: Австрия, Испания			
01997	d 110 - 90 x 75	шт.	840
01998	d 110 - 90 x 63	шт.	840
01999	d 110 - 90 x 50	шт.	840
02007	d 160 - 140 x 110	шт.	2 100
Муфта разъемная (труба/труба) Пр-во: Австрия, Испания, Франция			
	d 20	шт.	126
	d 25	шт.	126
	d 32	шт.	168
	d 40	шт.	210
	d 50	шт.	252
	d 63	шт.	336

	d 75	шт.	1 302
	d 90	шт.	1 470
	d 110	шт.	1 722

Муфта разъемная , пластик/металл (труба/резьба)		Пр-во: "IBG" (Австрия)	
H 77230	d 50 x 1 1/2"	шт.	2 100
H 77235	d 63 x 2"	шт.	2 730

Муфта с наружной резьбой (труба/резьба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
	d 40 - 32 x 1 1/4"	шт.	84
	d 50 - 40 x 1 1/2"	шт.	84
	d 63 - 50 x 2"	шт.	126
	d 75 - 63 x 2"	шт.	126
	d 75 - 63 x 2 1/2"	шт.	168
	d 90 - 75 x 2 1/2"	шт.	294

Муфта с внутренней резьбой (труба/резьба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
	d 20 x 1/2"	шт.	210
	d 25 x 3/4"	шт.	252
	d 40 x 1 1/4"	шт.	378
	d 50 x 1 1/2"	шт.	504
	d 63 x 2"	шт.	546
	d 75 x 2 1/2"	шт.	1 596

Заглушка (труба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
H 76927	d 32	шт.	42
H 76928	d 40	шт.	42
H 76930	d 50	шт.	84
H 76931	d 63	шт.	126
H 76932	d 75	шт.	210
01951	d 110	шт.	672

Вентиль шаровый (труба/труба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
02453	d 20	шт.	462
02454	d 25	шт.	504
H 77364	d 32	шт.	546
H 77365	d 40	шт.	756
H 77370	d 50	шт.	840
H 77375	d 63	шт.	1 260
H 77380	d 75	шт.	4 200
H 77385	d 90	шт.	6 300
H 77390	d 110	шт.	9 450

Вентиль-"бабочка" (с комплектом фланцев)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
02581	d 75	шт.	6 300
02582	d 90	шт.	6 300
02583	d 110	шт.	7 350
02584	d 125	шт.	8 610
02585	d 140	шт.	9 450
02586	d 160	шт.	12 600

Обратный клапан шаровый (труба/труба)		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
09013	d 32	шт.	840
09014	d 40	шт.	1 050
09015	d 50	шт.	1 470
09016	d 63	шт.	1 890
09017	d 75	шт.	3 570

09018	d 90	шт.	4 620
-------	------	-----	-------

Клипса закрытая для крепления трубы		Пр-во: Австрия, Испания, Франция	
H 77330	для трубы d 40	шт.	84
H 77335	для трубы d 50	шт.	105
H 77340	для трубы d 63	шт.	126
02142	для трубы d 75	шт.	210
02143	для трубы d 90	шт.	252
08916	для трубы d 110	шт.	294
08917	для трубы d 125	шт.	420
10956	для трубы d 140	шт.	504
08918	для трубы d 160	шт.	588

Дополнительные материалы		Пр-во: "Henkel" (Германия)	
F 77550	Клей "Tangit", 125 г	шт.	462
F 77560	Клей "Tangit", 250 г	шт.	788
F 77561	Клей "Tangit", 480 г	шт.	1 050
F 77575	Обезжириватель "Tangit", 1.0 л	шт.	1 260
E 77700	Тефлоновая лента	шт.	84

Примечание. ПВХ-фурнитура других типо-размеров - по запросу.

ПВХ-ФУРНИТУРА "FOLKPOOL"

Муфта (Уголок 90°) с наружной резьбой (шланг/резьба)

Катал. №		Единица измерения	Цена, руб
	d 40 x 1 1/2"	шт.	756
	d 50 x 2"	шт.	1 260

Муфта (Уголок 90°) соединительная (шланг/шланг)

	d 40	шт.	756
	d 50	шт.	1 260

Вентиль шаровой (резьба/резьба)

4725	d 1 1/2"	шт.	2 100
4726	d 2"	шт.	2 730

Муфта с наружной резьбой (резьба/резьба)

4792	d 1 1/2" x 1 1/2"	шт.	630
5754	d 2" x 2"	шт.	1 050

Обратный клапан шаровой (резьба/резьба)

4800	d 1 1/2"	шт.	2 730
4805	d 2"	шт.	3 570

Тройник (шланг/шланг/шланг)

4830	d 40	шт.	756
------	------	-----	-----

Шланг соединительный

Катал. №		Единица измерения	Цена, руб
4590	d 40	пог.м	504
4600	d 50	пог.м	630